


Babyfoot Géant Humain : Prévô-Ludo-Foot


Notice de montage à minimum 3 personnes

Pour un emplacement de 10.5 / 7 m

1. Sous chaque pièce du cadre inférieur, enfiler par dessous les boulons M8/14 dans les trous prévus (60/160, pleines, numérotées en bleu).
2. Disposer ces pièces selon le schéma ci-dessous, en respectant l'ordre, le positionnement et l'orientation grâce à la numérotation bleue : 1 à 11, sans pièce 6. La numérotation doit être placée côté extérieur du montage. Laisser sur les petits côtés un espace vide de 180 cm pour les cages de but.



3. Selon l'inégalité du sol, poser les cales nécessaires sous le socle pour en assurer la stabilité.
4. Positionner les panneaux munis de lettres vertes (A à P), montants côté extérieur, en mettant bien en regard les lettres dessinées sur le cadre et celles dessinées sur les panneaux. Au milieu de chacun des longs côtés, il y a un vide pour fixer le portail. Enfiler les panneaux sur les boulons pré-positionnés, placer une rondelle et boulonner avec les écrous.
5. Poser les pièces du cadre supérieur (60/200, creusées, numérotées en rouge) selon le schéma ci-dessous en y logeant les parois, en respectant l'ordre, le positionnement et l'orientation grâce à la numérotation rouge : 1 à 12. La numérotation doit être placée côté extérieur du montage.



6. Enfiler les boulons M8/12 par au-dessus, **sauf les trois boulons aux 4 coins**, placer une rondelle et boulonner.
7. Poser les 4 coins métalliques selon les chiffres rouges correspondant aux numéros du cadre supérieur à l'aide du maillet en gomme et boulonner.
8. Fixer les portails 3 et 9 (charnières + trous pré-percés) aux emplacements 3 et 9.
9. Enfiler les tubes sur les tuyaux, avec les raccords, et les positionner dans l'ordre suivant :
 - Tube unique, lien bleu (sans raccord)
 - 4 tubes : 1 avec lien rouge, 2 tubes libres et 1 avec lien rouge
 - 5 tubes : 1 avec lien bleu, 1 tube libre, 1 avec lien bleu, 1 tube libre et 1 avec lien bleu
 - 5 tubes : 1 avec lien rouge, 1 tube libre, 1 avec lien rouge, 1 tube libre et 1 avec lien rouge
 - 4 tubes : 1 avec lien bleu, 2 tubes libres et 1 avec lien bleu
 - Tube unique, lien rouge (sans raccord)
10. Scotcher les portions de tubes entre eux avec le scotch blanc. Veiller à l'alignement des liens (ils peuvent être positionnés dessous pour petits participants).
11. Visser les 6 supports de tuyaux sur une des parois dans leur emplacement (ronds dessinés sur les panneaux). Enfiler les tuyaux dans leur support sur cette paroi.
Ensuite enfiler les supports restants à l'autre extrémité des 6 tuyaux, soulever ceux-ci un à un et visser ces supports à leur emplacement dessiné sur l'autre paroi.
12. Monter les cages de but selon le croquis joint et fixer les filets grâce aux attaches noires.
13. Attacher les cages au cadre avec des attaches rapides.
14. Fixer à l'intérieur du cadre la banderole « Prévô-Ludo-Foot »

Pour le démontage, il sera sans doute nécessaire de décoincer certaines pièces métalliques au pied de biche. Opérer dans l'ordre inverse et poser les pièces sur les palettes, les sécuriser avec les sangles d'arrimage.

Pour tout renseignement à propos du montage :

Pierrette Ponsart 078 318 91 52

Serge Buschi 077 473 27 89

Babyfoot Géant Humain : Prévô-Ludo-Foot

Inventaire

La notice de montage

une palette de 3,5m/ 1m/0.80m pour les 22 pièces de cadres (inférieur et supérieur)

une palette de 2.5m/1.20m/1.80m pour les 16 panneaux, les 2 portails et les 4 renforts de coin métalliques en équerre (50/50 cm)

4 sangles d'arrimage avec tendeur à cliquet

9 tuyaux de supports pour les tubes en PVC (6 + 3 de réserve, de 6,4m chacun.

un double cadre CFF de 1m/1m/1m contenant :

les 20 tubes en PVC,

14 raccords pour les tubes PVC,

12 supports métalliques pour les tuyaux,

toute la quincaillerie de montage (vis, boulons M8/14 et M8/12, rondelles, écrous, cavaliers pour attacher des éventuelles banderoles),

attaches rapides, scotch blanc,

les deux cages de but démontées avec les filets, yc leur notice de montage.

deux cageots contenant des cales de 16/20-30 cm, de différentes épaisseurs.

La banderole « Prévô-Ludo-Foot »

Outillage nécessaire (non fourni): visseuse, embout torse T20 + embout en-croix
clé de 13 pour écrou,
maillet en gomme,
pied de biche fin,
ciseaux, mètre pliant, marteau