



Chiasso, 5 dicembre 2018

Ris. mun. 1842 / 4 dicembre 2018

Municipio
Piazza Col C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

Tel. +41 (58) 122 48 20
Fax +41 (58) 122 48 49
municipio@chiasso.ch

**MESSAGGIO MUNICIPALE N. 27 / 2018 -----
SUL RAPPORTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA ALLA MOZIONE DEL CON-
SIGLIERE COMUNALE DAVIDE DE DONATIS CHIEDENTE PIÙ SICUREZZA
PER I PEDONI IN VIA FONTANA DA SAGNO -----**

Al lodevole
CONSIGLIO COMUNALE
6830 Chiasso

Egregio signor Presidente,
Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,

Il Municipio, nel proprio preavviso alla mozione, chiedente la realizzazione di un marciapiede che costeggi la siepe delimitante il giardino delle scuole e la sistemazione di quello opposto, conscio che così il campo stradale centrale si sarebbe ristretto, aveva accolto l'atto parlamentare nel senso di procedere ad un approfondimento nell'ambito della progettazione di massima di due varianti: la prima con il doppio senso di circolazione e la seconda a senso unico, inclusa un'analisi del traffico sulle strade limitrofe.

Secondo la Commissione Edilizia occorre eseguire uno studio di massima per valutare la migliore soluzione progettuale, considerando lo spostamento dell'attuale siepe verso l'interno del sedime scolastico e ricavare così lo spazio necessario per la realizzazione del marciapiede oggi non presente.

Questo in modo da mantenere il numero dei posti auto oggi esistenti ed evitare la creazione di un senso unico su via Fontana da Sagno.

In sostanza, Esecutivo e Commissione concordano sull'esecuzione di uno studio di massima come indicato nel preavviso municipale, in cui valutare i suggerimenti esposti sopra.

Viste le considerazioni precedenti, il Municipio chiede di voler

risolvere:

1. LA MOZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE DAVIDE DE DONATIS "PIÙ SICUREZZA PER I PEDONI IN VIA FONTANA DA SAGNO" È ACCOLTA NELLA MISURA IN CUI SI PROCEDA AD APPROFONDIRE NELL'AMBITO DELLA PROGETTAZIONE DI MASSIMA LE DUE VARIANTI: LA PRIMA IL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE E LA SECONDA A SENSO UNICO, VALUTANDO ANCHE I SUGGERIMENTI ESPOSTI NEL RAPPORTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.
2. LO STUDIO DOVRÀ COMPRENDERE ANCHE UN'ANALISI DEL TRAFFICO SULLE STRADE LIMITROFE. -----
3. SULLA BASE DELLE RISULTANZE DELLO STUDIO, SI POTRÀ DETERMINARE L'ASSETTO STRADALE DA DARE IN FUTURO A VIA FONTANA DA SAGNO. ---

Vogliate gradire, egregio signor Presidente, gentili signore ed egregi signori Consiglieri comunali, l'espressione della nostra stima.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:

Bruno Arrigoni



il Segretario:

Umberto Balzaretti

Allegati: - rapporto Commissione Edilizia
- preavviso del Municipio
- mozione

COMUNE DI CHIASSO

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

Concernente la mozione del consigliere comunale Davide De Donatis
"più sicurezza per i pedoni su via Fontana da Sagno"

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

La Commissione edilizia si è riunita il 5 settembre, e il 19 settembre 2018 alla presenza dell'ing. Rudy Cereghetti, capotecnico comunale.

I firmatari di questo rapporto condividono i principi espressi nella mozione e ritengono che la sicurezza di questo tratto di strada, in adiacenza del posteggio e delle scuole comunali, debba essere maggiormente implementata.

A tale scopo si propone quindi di tenere conto delle osservazioni del mozionante, sostenendo quanto esposto nel preavviso del Municipio del 29 agosto 2018.

Secondo la Commissione edilizia occorre infatti eseguire uno studio di massima per valutare la migliore soluzione progettuale. È inoltre dell'opinione che fra le varianti vada pure considerato lo spostamento dell'attuale siepe (che corre lungo il posteggio), verso il sedime scolastico, in modo da creare lo spazio necessario per la realizzazione di uno/due marciapiede/i.

I firmatari concordano infine sul fatto che sia necessario mantenere il numero di parcheggi esistente, evitando la creazione di un senso unico per via Fontana da Sagno.

La Commissione invita quindi il Consiglio Comunale a sostenere lo studio di un progetto di massima, così come proposto nel preavviso municipale, valutando anche i suggerimenti sovraesposti.


Con stima

Michele Cannavò

Fabrizio Chiappini



Giuseppina Imberti



Vasco Ponti



Chiasso, 19 settembre 2018

Mirco Castoldi



Martina Croci



Mariano Musso



Otto Stephani

Davide De Donatis





Chiasso, 29 agosto 2018

Ris. mun. 1249 / 28 agosto 2018

Municipio
Piazza Col C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

Tel. +41 (58) 122 48 20
Fax +41 (58) 122 48 49
municipio@chiasso.ch

PREAVVISO ALLA MOZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE DAVIDE DE DONATIS "PIÙ SICUREZZA PER I PEDONI SU VIA FONTANA DA SAGNO"-----

Al lodevole


CONSIGLIO COMUNALE

6830 Chiasso

Egregio signor Presidente,
Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,

Premessa

Il Piano Regolatore (PR), Piano delle zone e Piano del Traffico, prevede un posteggio coperto di 60 posti auto al mappale 1199 RFD Chiasso (area scolastica).



Via F. da Sagno è definita a PR, Piano del traffico, quale strada di servizio.

Il Municipio nel 2009 aveva già esaminato l'opportunità d'attuare quanto la pianificazione prevede, ma l'ipotesi di realizzare i posteggi coperti era stata accantonata a seguito di considerazioni di natura finanziaria.

Situazione attuale

Lungo via Fontana da Sagno, tra via Simen e via Alighieri, sono demarcati 53 posteggi pubblici, un posteggio per disabili, un centro di raccolta e un'area di ricarica per veicoli elettrici. La larghezza media complessiva del campo stradale è di ml 16.40; la sezione stradale, da est (comparto scuole) al lato ovest (comparto ex-Calida), è strutturata nel modo seguente: siepe di separazione, posteggio di una lunghezza di ml 4.80, area stradale di transito nelle 2 direzioni di ml 6.05, posteggio di una lunghezza di ml 4.85, spazio di sbordo largo ca. 70 cm.

Analisi preliminare sulle ripercussioni sui posteggi con la proposta di creare due marciapiedi su entrambi i lati della strada

Le dimensioni di nuovi posteggi devono rispettare le norme SNN VS 640 191°, nel senso che esse variano in base alla categoria di veicolo, al tipo di accessibilità e al grado di confort.

I posteggi pubblici devono rispettare la categoria di livello di confort B.

Se si intende mantenere la medesima disposizione dei posteggi quale quella attuale, quindi posti a 90° rispetto alla direzione di marcia e garantire lo stesso numero di posteggi, i posteggi devono avere una lunghezza di ml 5.00; lo spazio di circolazione interno tra le 2 file di posteggi deve risultare di ml 5.75. I marciapiedi devono avere una larghezza ideale nei centri urbani di ml 1.50.

La larghezza complessiva del campo stradale necessaria ammonta quindi a ml 18.75.

Ciò significa invadere per ca. ml 2.35 l'area scolastica, occupata attualmente dalla siepe e dalla scarpata.

Analisi della proposta alternativa del mozionante

Il mozionante propone di predisporre via Fontana da Sagno a senso unico, qualora il campo stradale dovesse risultare troppo stretto a causa della realizzazione dei due marciapiedi.

Pur non avendo sviluppato finora alcun progetto, si segnalano anticipatamente i seguenti aspetti.

Predisporre la strada a senso unico, mantenendo il numero di posteggi come quelli attuali, non è comunque fattibile, poiché come indicato, lo spazio tra le 2 file di posteggi deve essere di ml 5.75, indipendentemente da un solo senso di circolazione, o due.

Lo spazio di transito tra le 2 file potrebbe essere ridotto a ml 4.00, qualora si allargasse la larghezza dei posteggi, ma in tal caso, il numero di posteggi da sacrificare è stimato in ca. 5.

La larghezza complessiva del campo stradale dovrebbe essere di ml 17.00 e ciò significa occupare ca. ml 0.60 dell'area scolastica, dove sono situate la siepe e la scarpata, in modo da essere conformi alla normativa vigente.

Posizionare i posteggi a lisca di pesce, non ingenera cambiamenti in riferimento alle esigenze di spazio.

Considerazioni ulteriori

Il mozionante auspica la posa di distanziatori in modo tale che le auto posteggiate non invadano il marciapiede. Se costruiti, muniti di una lunghezza sufficiente, i posteggi non necessitano di tali elementi, ma questo è un aspetto da valutare in ambito progettuale.

La larghezza del marciapiede di 1.50 ml è standard nei centri urbani; in prossimità delle scuole tale larghezza deve essere garantita per lo meno su un lato della strada.

Lungo via Fontana da Sagno vi sono due accessi privati che devono essere preservati e uno è percorso anche da mezzi pesanti; tale aspetto andrà opportunamente preso in considerazione nell'ambito dell'elaborazione progettuale.

Nel caso in cui via Fontana da Sagno fosse predisposta a senso unico, occorrerà valutare quale direzione di marcia rendere ammissibile: se da via Simen o da via Alighieri e conseguentemente ponderare le ripercussioni ingenerate dal traffico sulle altre strade.

Procedura e costi

La realizzazione di due marciapiedi con eventuali adattamenti agli accessi comporta una procedura di pubblicazione secondo la Legge sulle strade, per cui occorrerà elaborare dapprima un progetto di massima, poi uno definitivo, e quindi richiedere il credito di costruzione al Consiglio comunale, qualora l'opera superi i fr. 100'000.--, come appare presumibile, per infine sottoporre il progetto a pubblicazione.

Il Municipio, alla luce delle considerazioni esposte, chiede quindi di voler

r i s o l v e r e:

1. LA MOZIONE DEL CONS. COM. DAVIDE DE DONATIS "PIU' SICUREZZA PER I PEDONI SU VIA FONTANA DA SAGNO" E' ACCOLTA NELLA MISURA IN CUI SI PROCEDA AD APPROFONDIRE NELL'AMBITO DELLA PROGETTAZIONE DI MASSIMA LE DUE VARIANTI: LA PRIMA CON IL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE E LA SECONDA A SENSO UNICO. LO STUDIO DOVRÀ COMPRENDERE ANCHE UN'ANALISI DEL TRAFFICO SULLE STRADE LIMITROFE. -----
2. SULLA BASE DELLE RISULTANZE DELLO STUDIO, SI POTRÀ DETERMINARE L'ASSETTO STRADALE DA DARE IN FUTURO A VIA FONTANA DA SAGNO. -----

Vogliate gradire, egregio signor Presidente, gentili signore ed egregi signori Consiglieri comunali, l'espressione della nostra stima.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:


Bruno Arrigoni



il Segretario:


Umberto Balzaretti

Allegata:
mozione



Davide De Donatis
Strada Regina 29
6832 Pedrinate

Pedrinate, 11. giugno 2018

Lodevole
Municipio
Piazza Col. C. Bernasconi 1
6830 CHIASSO

Egregio signor Sindaco,
gentili signore, egregi signori Municipali,

avvalendomi della facoltà concessa dagli artt. 67 LOC e 38 del Regolamento Comunale mi permetto di inoltrare la seguente

MOZIONE

“più sicurezza per i pedoni su via Fontana da Sagno”

Percorrendo a piedi via Fontana da Sagno si può osservare la mancanza di sicurezza per i pedoni che devono percorrere il tratto di strada, una distanza di 100m, sulla carreggiata, per mancanza di un marciapiede.

Si può notare, negli orari di inizio lezione della scuola elementare, che ci sono lungo via Fontana da Sagno auto incolonnate di genitori che fanno scendere al volo i loro figli per entrare sul sedime scolastico.

In questi momenti capita ai bambini di passare dietro ad auto posteggiate con il rischio di non essere visti, dato la statura, se il conducente fa manovra per uscire dal posteggio.

Questo perché non essendoci un marciapiede, le auto arrivano contro la siepe e l'unica via d'accesso, oltre agli estremi della via, è situata al centro della via.

Se ci fosse un marciapiede, la sicurezza aumenterebbe notevolmente, dato che il genitore potrà fermarsi su tutta la via e i figlio scendendo raggiungerebbe immediatamente, tra due auto parcheggiate, il marciapiede che lo condurrà in sicurezza all'entrata del sedime scolastico.

Questo pericolo sussiste anche quando il posteggio, in periodo estivo, ad esempio, viene usato da famiglie per recarsi all'imbocco per raggiungere la piscina

Questo pericolo sussiste anche quando il posteggio, in periodo estivo, ad esempio, viene usato da famiglie per recarsi all'imbocco per raggiungere la piscina comunale. Le persone devono camminare in mezzo alla strada con il pericolo di non farsi investire dalle macchine che circolano sulla carreggiata e da quelle che fanno retromarcia per uscire dai parcheggi.

Dall'altro lato, esiste già un piccolo marciapiede, ma è scomodo e in ghiaia ed è quasi sempre ostruito dalle auto che arrivano a coprirlo. Anche da questo lato si dovrebbe intervenire, allargandolo e asfaltandolo

Questi marciapiede serviranno anche come passaggio sicuro per tutti coloro che vorranno percorrere la strada a piedi, o per recarsi ai parchimetri.

Per questo con la presente mozione chiedo la realizzazioni di un marciapiede, che costeggi la siepe che delimita il giardino delle scuole comunali e via Fontana da Sagno e la sistemazione/allargamento di quello opposto lato ex stabile Calida. Inoltre si auspica la posa di distanziatori in modo che le auto posteggiate lascino libero i marciapiede.

Conscio che così facendo la strada subirebbe un restringimento, lascio a chi di dovere fare le valutazioni del caso, suggerendo anche la possibilità di destinare via Fontana da Sagno a strada a senso unico.

In conclusione, auspico che il lodevole Municipio si chini sulla problematica e trovi al più presto una soluzione per garantire la sicurezza per i pedoni su via Fontana da Sagno.

Vi ringrazio per l'attenzione.

Cordiali saluti

Davide De Donatis



(in allegato potete trovare foto a complemento di quello che è stato scritto)



Con appositi distanziatori ci sarebbe un passaggio sicuro lungo la siepe



Auto in sosta per far scendere bambini, pedone che percorre la strada



Copertura del marciapiede e allargamento utilizzando distanziatori