

Projektänderung

06.05.2026

Original

E 0 1. 06. 26 BG 24- 0 3 7. 1

Stadt Rorschach

Material- und Farbkonzept

Korrekturgesuch zu Baugesuch Nr. 2024-037

Terrassenbelag Dach (Rost / Unterkonstruktion)

Die Terrasse soll in die bestehende Dachlandschaft eingepasst werden sowie für den Nutzer einen höchstmöglichen Komfort bieten. Die eingeplanten Dielen sind farblich passend zur restlichen Dachfläche (Kupfer/Rostfarben) gewählt damit sich der Rost optimal in die Dachlandschaft einfügt.


Unterkonstruktion: Holz: Fichte, Masse: 60x60x5000

Rost: Holz: Douglasie; Masse: 28x145x3000




Unterkonstruktion

Skizze (Beispiel)



Fläche Dachrost

Der Dachrost weist eine Fläche von rund 48m² auf und wird mittels Holz-Unterkonstruktion direkt auf den das bestehende Dach montiert.



Geländer für Dachausstiege

Die Absturzsicherungen der Dachausstiege werden in Metall mit Staketen erstellt. Die Farbe wird in einem Anthrazitfarbton gehalten. Die Montage erfolgt auf dem Holzrost.

Beispielbild (Geländer nicht auf allen Seiten)



06.05.2026

Kaminerhöhung

Der bestehende Kaminaufsatz (Rohr) wird wie gefordert auf mind. 2m erhöht.

aktuelle Situation

