


Cotinus coggygria



- Hauteur : jusqu'à 3 m
- Croissance : moyenne
- Entretien : très facile



Pentes chaudes, sèches
et rocheuses, jusqu'à
1600 m d'altitude.



Plein soleil



Drainant • Sec • Rocheux

Oiseaux : les baies en automne et en hiver constituent une source de nourriture précieuse.



Insectes : les fleurs mellifères attirent de nombreux insectes pollinisateurs.



Chenilles : certaines espèces de papillons utilisent le cotinus comme plante-hôte.



LE SAVIEZ-VOUS ?

Les fameuses « perruques » sont en réalité les infrutescences de l'arbuste. Son bois et ses racines étaient autrefois utilisés pour fabriquer une teinture naturelle destinée à la laine, à la soie et au cuir.



Fleurs
mai – juin



Feuilles
elliptiques,
vert bleuté



Fruits
baies persistantes,
rouges à brunâtres



Feuillage en automne



Infrutescences
(« perruques »)

FLORAISON ET FRUCTIFICATION

Diagramme de cycle de vie de la renouée :

- Floraison** : Période allant d'avril à juin.
- Infrutescences (« perruques »)** : Période allant d'août à novembre.

Argousier

Hippophaë rhamnoides



CROISSANCE

- Hauteur : jusqu'à 6 m
- Croissance : rapide
- Entretien : facile



MILIEU NATUREL

Sols sablonneux, graveleux et pauvres en nutriments, jusqu'à 1500 m d'altitude.



EXPOSITION

Plein soleil



SOL

Drainant • Sec • Pauvre

NOURRITURE ET HABITAT POUR...



Oiseaux : les baies sont une source de nourriture très appréciée en automne et en hiver.



Insectes : les fleurs mellifères attirent de nombreux insectes pollinisateurs.



Petits mammifères : les baies nourrissent divers petits mammifères.



Sol : l'argousier fixe l'azote et améliore les sols pauvres.



LE SAVIEZ-VOUS ?

L'argousier est une espèce résistante aux conditions extrêmes : vent, sécheresse, froid et sols pauvres. Ses baies sont comestibles et très riches en vitamine C, utilisées en jus, confitures ou huiles.




Feuilles étroites, vert argenté



Fleurs discrètes, jaune verdâtre



Fruits orange, très riches en vitamine C



Feuillage argenté en été



Baies en automne

FLORAISON ET FRUCTIFICATION

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DÉC
				Floraison							
									Fruits mûrs		

Chèvrefeuille étrusque

Lonicera etrusca



CROISSANCE

- Hauteur : jusqu'à 3 m
- Croissance : rapide
- Entretien : facile



MILIEU NATUREL

Pentes rocheuses et bois clairs, buissons et haies, jusqu'à 1200 m d'altitude.



EXPOSITION

Soleil à mi-ombre



SOL

Frais à sec • Bien drainé • Riche en humus




Feuilles ovales à lancéolées, vert bleuté



Fleurs très odorantes, blanc crème



Baies rouges puis noires, très appréciées des oiseaux



Fleurs très odorantes



Baies rouges puis noires

NOURRITURE ET HABITAT POUR...



Oiseaux : le nectar des fleurs attire de nombreux insectes dont se nourrissent les oiseaux.



Insectes : les fleurs mellifères attirent de nombreux pollinisateurs.



Petits mammifères : les baies mûres sont une ressource alimentaire importante.



Sol : son système racinaire contribue à maintenir les sols meubles et riches.



LE SAVIEZ-VOUS ?

Le chèvrefeuille étrusque est un excellent grimpant pour les haies libres et les murs. Ses fleurs très parfumées, surtout le soir, attirent de nombreux insectes nocturnes comme les papillons de nuit.

FLORAISON ET FRUCTIFICATION



Cornouiller mâle

Cornus mas



CROISSANCE

- Hauteur : jusqu'à 6 m
- Croissance : lente
- Entretien : facile



MILIEU NATUREL

Forêts claires, lisières et haies, sur sols calcaires et bien drainés, jusqu'à 1200 m d'altitude.



EXPOSITION

Soleil à mi-ombre



SOL

Calcaire • Sec à frais • Bien drainé



Feuilles opposées, ovales, nervurées, vert franc



Petites fleurs jaunes en bouquets, février – mars (avant les feuilles)



Fruits ovales, rouge vif comestibles, à noyau, mûrissent en août – septembre



Fleurs jaunes
février – mars



Fruits rouges
août – septembre

NOURRITURE ET HABITAT POUR...



Oiseaux : ses fruits nourrissent de nombreux oiseaux en fin d'été et en automne.



Insectes : les fleurs précoces sont une source de nectar importante pour les abeilles.



Petits mammifères : les fruits sont consommés par les petits mammifères et les oiseaux.



Sol : ses racines profondes favorisent la structure du sol et limitent l'érosion.



LE SAVIEZ-VOUS ?

Le cornouiller mâle est l'un des premiers arbustes à fleurir en fin d'hiver. Ses fleurs apparaissent avant les feuilles et annoncent le retour du printemps. Ses fruits, riches en vitamine C, peuvent être utilisés en confitures, sirops ou liqueurs.

FLORAISON ET FRUCTIFICATION



Épine-vinette

Berberis vulgaris



Feuilles ovales,
luisantes, vertes
à maturité, souvent
épineuses



Petites fleurs
jaunes en grappes,



Baies rouges
ovoïdes, à maturité



CROISSANCE

- Hauteur : jusqu'à 3 m
- Croissance : lente
- Entretien : facile



MILIEU NATUREL

Bois clairs, lisières et haies,
sur sols calcaires et bien drainés,
jusqu'à 1200 m d'altitude.



EXPOSITION

Soleil à mi-ombre



SOL

Frais à sec • Ordinaire à calcaire
• Bien drainé

NOURRITURE ET HABITAT POUR...



Oiseaux : les baies sont une
ressource automnale et hivernale
importante.



Insectes : les fleurs attirent les
pollinisateurs au printemps.



Petits mammifères : les fruits
sont consommés par divers
petits mammifères.



Sol : son système racinaire contribue
à stabiliser les sols et à limiter l'érosion.



LE SAVIEZ-VOUS ?

L'épine-vinette est une des
plantes les plus rustiques
de nos régions. Ses baies
peuvent être utilisées pour
préparer des confitures ou
des gelées. Les feuilles contiennent
des substances amères et ont
été utilisées autrefois en
phytothérapie.



Fleurs jaunes
avril – mai



Baies orange,
à maturité, en automne

FLORAISON ET FRUCTIFICATION



Euonymus europaeus



Feuilles opposées,
ovales, finement
dentées, vertes
puis rouge vif en
automne



CROISSANCE

- Hauteur : jusqu'à 6 m
- Croissance : moyenne
- Entretien : facile



MILIEU NATUREL

Bois, haies et lisières,
sur sols frais à secs,
jusqu'à 1000 m d'altitude.



EXPOSITION

Soleil à mi-ombre



SOL

Frais à sec • Ordinaire à calcaire
• Bien drainé



Petites fleurs
verdâtres, discrètes



Fruits roses en capsules à 4 lobes laissant apparaître des graines orange vives



Fleurs verdâtres

Fruits roses laissent
apparaître des graines
orange, en automne

NOURRITURE ET HABITAT POUR...



Oiseaux : les graines sont consommées par de nombreux oiseaux en automne et en hiver.



Insectes : les fleurs mellifères attirent les insectes, notamment les pollinisateurs.



Petits mammifères : les fruits et grainse constituent une ressource alimentaire.



Sol : son système racinaire densifie les sols et contribue à éviter l'érosion.



LE SAVIEZ-VOUS ?

Les fruits du fusain d'Europe sont très toxiques pour l'être humain, mais les oiseaux peuvent les manger sans danger. Ses graines aux couleurs vives apportent une touche décorative remarquable dans les haies en automne et en hiver.

FLORAISON ET FRUCTIFICATION



Nerprun purgatif

Rhamnus cathartica



CROISSANCE

- Hauteur : jusqu'à 5 m
- Croissance : moyenne
- Entretien : facile



MILIEU NATUREL

Forêts claires, lisières et haies, sur sols frais à secs, jusqu'à 1200 m d'altitude.



EXPOSITION

Soleil à mi-ombre



SOL

Frais à sec • Ordinaire à calcaire
• Bien drainé



Feuilles ovales, luisantes, vert foncé.



Petites fleurs verdâtres discrètes,



Baies d'abord rouges puis noires à maturité, non comestibles pour l'homme, appréciées par les oiseaux,



Fleurs verdâtres discrètes en mai – juin

Baies rouges puis noires en août – octobre

NOURRITURE ET HABITAT POUR...



Oiseaux : les baies sont une ressource alimentaire importante à la fin de l'été et en automne.



Insectes : les fleurs mellifères attirent de nombreux insectes pollinisateurs.



Petits mammifères : les oiseaux sont les principaux disséminateurs des graines.



Sol : son système racinaire contribue à stabiliser les sols et à préserver leur structure.



LE SAVIEZ-VOUS ?

Toutes les parties du nerprun purgatif sont toxiques pour l'être humain, en particulier les baies. Son nom « purgatif » vient de son usage ancien en médecine populaire comme laxatif puissant. À utiliser avec précaution !

FLORAISON ET FRUCTIFICATION



Viorne obier

Viburnum opulus



CROISSANCE

- Hauteur : jusqu'à 4 m
- Croissance : rapide
- Entretien : facile



MILIEU NATUREL

Bois frais, haies, lisières et bords de cours d'eau, jusqu'à 1700 m d'altitude.



EXPOSITION

Soleil à mi-ombre



SOL

Frais à humide • Riche en humus
• Bien drainé

NOURRITURE ET HABITAT POUR...



Oiseaux : les baies sont une ressource alimentaire importante pour de nombreux oiseaux en automne et en hiver.



Insectes : les fleurs plateaux attirent de nombreux insectes pollinisateurs.



Petits mammifères : les baies sont consommées par divers petits mammifères.



Sol : son système racinaire dense aide à stabiliser les sols et à retenir l'humidité.



Feuilles opposées, à 3-5 lobes, vert foncé dessus, plus pâles dessous.



Fleurs blanches en corymbes plats, très odorantes



Baies rouges translucides, minuscules noyaux aplatis



LE SAVIEZ-VOUS ?

La viorne obier est appréciée pour ses belles fleurs blanches au printemps et ses baies rouges décoratives en automne et en hiver. Autrefois, ses branches étaient utilisées pour confectionner des cercles de roues et des outils, d'où son nom « obier ».



Fleurs blanches très odorantes



Baies rouges à maturité, en automne

FLORAISON ET FRUCTIFICATION

