Épalinges
Commune

Arbustes indigènes 1m à 7m

Nom français	Nom latin	Epoque de floraison et couleurs	Auteur moyenne en mètre	Vitesse de croissance	Enracinement	Fruit comestible	Couleur automnale	Persistant	exemples d'utilisations: Lisière	Haie	Talus	Allez d'arbres	Brise-vent	Parcs	Isolés	Bord de lac et cours d'eau	Milieux	Mellifère non exhaustive	Intérêt écologique	Autres et divers	lien internet
Bouleau nain	Betula nana	4 Ar	1	lent	S		J	C						X	X		Tourbières	oui	Liste rouge		
Cytise à balais	Catisus scoparius	5-6 J	1.5					C	X		X						Forêts claires, chênaies, lisières, fourrés ; calcifuge				
Daphné bois gentil	Daphne mezereum	2-4 R	1.5	Moy.	S		J	C		X				X	X		Forêts, éboulis, buissons	oui	Fleurs mellifères	Fruits très toxique	
Groseillier des alpes	Ribes alpinum	4-5 J:V	1.5	rap.	S	X	J	C		X	X		X				Forêts et buissons		Nourriture pour oiseaux	Fruit à confitures	
Groseillier a maquereau	Ribes uva-crispa	4-5 B	1.5	rap.	S	X	J	C		X	X		X				Haies, lisières, rocailles		Nourriture pour oiseaux	Fruit à confitures	
Saule suisse	Salix helvetica	3 Ar:J	1.5	lent	S-T		J	C			X	X	X	X		X	Eboulis, rocailles humides		Assèche les terrains trop humides	Bouturage facile	
Buis	*Buxus sempervirens*	4-6 J	2	lent	S		V	P		X	X						Forêts, pentes buissonneuses ; thermophile	oui	Fleurs mellifères et abris hivernaux	Thermophiles et Graines toxiques	

Coronille	*Hippocrépide émérus*	3-5 J	2	lent	S		P	C		X	X						Forêts claires, buissons, garides ; plutôt xérothermophile	oui	Fleurs mellifères	Belle floraison printanière. Thermophiles	
Chèvrefeuille des haies	*Lonicera xylosteum*	5-6 B	2	moy.	S		J	C		X	X						Forêts, lisières, buissons, haies	oui	Fleurs mellifères		
Rosier des alpes	Rosa pendulina	6-8 R:Ro	2	rap.	S	X	J-O	C		X	X	X		X			Mégaphorbiées, forêts de montagnes, rocailles	oui	Fleurs mellifères et nourriture	Belle floraison	
Saule à oreillettes	Salix aurita	4-5 Ar	2	rap.	T		J	C			X	X	X	X		X	Tourbières, lisières ; sols humifères		Assèche les terrains trop humides	Bouturage facile	
Aulne vert	Alnus viridis	4-6 V	3	rap.	S		J	C		X						X	Pentes et ravins pierreux, rocheux ; forme des colonies au-dessus de la limite des forêts		Améliore le sol (bactéries nitrifiantes)	idéal pour les sols pauvres	
Amelanchier	*Amelanchier ovalis*	3-4 B	3	moy	P	X	J-R	C		X							Garides, rochers ; thermophile	oui	Nourriture pour oiseaux	Très décoratif en floraison Attention feu bactérien	
Epine-vinette	*Berberis vulgaris*	5 J	3	lent	P	X	J	C		X	X						Broussailles, haies, rocailles	oui	Fleurs mellifères	Buisson épineux. Thermophiles. Hôte intermédiaire de la rouille du blé	
Arbre a perruque	Cotinus coggygria	6-7 J:V: Ro	3	Moy.	S		J-R-P	C		X	X			X	X		Rocailles, prés secs ; thermophile	oui	Fleurs mellifères	Utilisé pour fleurs séchées	
Fusain	*Euonymus europaeus*	4-5 B	3	lent	S		R-Bo	C		X	X						Haies, forêts, lisières	oui	Fleurs mellifères	Bois utilisés pour le dessin. Fruits toxiques	
Genévrier commun	*Juniperus communis*	4-5 V:J	3	lent	S	X	V	P		X	X	X					Forêts, pentes sèches, garides		Refuge pour oiseaux	Très résistant. Fruits utilisés pour la choucroute et plantes sensible à la rouille	
Pin des montagnes	Pinus mugo	5-7 V	3	Lent	P		V	P		X	X			X			Zone de combat à la limite des forêts	oui	Refuge pour oiseaux	Résistant	

Epine noire	*Prunus spinosa*	3-5 B	3	lent	P	X	J	C		X	X	X					Haies, lisières	oui	Fleurs mellifères nourriture pour chenilles et lieux de nidification	Plantes de phytothérapie	
Nerprun purgatif	*Rhamnus cathartica*	5-6 J:B	3	lent	S		J	C		X	X	X					Haies, lisières	oui	Fleurs mellifères		
Eglantier	*Rosa canina*	4-7 B:Ro	3	rap.	S	X	J-O	C		X	X	X		X			Haies, lisières, amas de pierres	oui	Fleurs mellifères et nourriture	Belle floraison	
Rosier glauque	Rosa glauca (rubrifolia)	6 Ro	3	rap.	S	X	J	C		X	X	X		X			Buissons, amas de pierres	oui	Fleurs mellifères et nourriture	Belle floraison	
Rosier églantier	Rosa rubiginosa	6-8 Ro	3	rap.	S	X	J-O	C		X	X	X		X			Buissons, prés secs	oui	Fleurs mellifères et nourriture	Belle floraison	
Baguenaudier	Colutea arborescens	5-6 J	4	lent	S		J	C		X	X			X			Broussailles, forêts claires, prés secs, rocailles	oui	Fleurs mellifères	Fruits très décoratifs. Plante hôte de l'azuré du baguenaudier (papillons)	
Cornouiller sanguin	*Cornus sanguinea*	5-6 B	4	lent	S		R	C		X	X			X	X		Haies, forêts, buissons, lisières	oui	Fleurs mellifères	Essences pionnières fixant le sol. Fruits toxiques	
Aubépine épineuse	Crataegus laevigata	5 B	4	Moy.	P	X	J	C	X		X		X	X		X	Buissons, haies, lisières, clairières	oui	Fleurs mellifères et lieu de nidification	**Attention au fau bactérien**	
Aubépine à un style	*Crataegus monogyna*	5 B	4	lent	P	X	J	C		X	X				X		Endroits plus chauds et plus secs que C. laevigata	oui	Fleurs mellifères et lieu de nidification	Floraison et fructification spectaculaire, fruits comestibles. Thermophiles **Attention au feu bactérien**	

Aubépine commune	*Crataegus oxyacantha*	4-5 B	4	lent	P	X	J	C		X	X				X		Buissons, haies, lisières, clairières	oui	Fleurs mellifères	Floraison et fructification spectaculaire, fruits comestibles. Thermophiles **Attention au feu bactérien**	
Troène	*Ligustrum vulgare*	6-7 B	4	rap.	S		V	C/P		X	X						Lisières, buissons ; plutôt thermophile	oui	Fleurs mellifères et nourriture pour oiseaux	Plantes pour haies taillées	
Saule pourpre	*Salix purpurea*	3-4 Ar:J	4	rap.	S-T		J	C			X	X	X	X		X	Rives, buissons, souvent planté		Assèche les terrains trop humides	Bouturage facile	
Saule des vanniers	Salix viminalis	3-4 Ar:J	4	rap.	S-T		J	C		X	X			X		X	Alluvions, abords des rivières		Assèche les terrains trop humides	Bouturage facile	
Sureau rouge	*Sambucus racemosa*	4-5 B	4	rap.	P		J	C		X	X						Esserts, haies, pierriers	oui	Fleurs mellifères		
Viorne obier	*Viburnum opulus*	5-6 B	4	rap.	P		J-R	C		X	X						Haies, forêts riveraines, lisières, buissons		Fleurs mellifères	Plantes de phytothérapie	
Cytise	*Laburnum alpinum*	5-7 J	4.5	rap.	P		J	C		X		X	X				Forêts		Améliore les sols pauvres en azote	Fruit très toxique	
Cornouiller mâle	*Cornus mas*	2 J	5	rap.	S	X	Ro-R	C		X	X			X	X		Buissons, haies, lisières	oui	Fleurs mellifères et nourriture pour oiseaux	Floraison précoce et spectaculaire. Thermophiles	
Noisetier	*Corylus avellana*	2 J	5	rap.	S	X	J	C		X	X						Taillis, lisières	oui	Fleurs mellifères	Floraison précoce	
Viorne lantane	*Viburnum lantana*	4-5 B	5	rap.	P		R	C		X	X						Haies, buissons, lisières		Fleurs mellifères		
Saule cendré	*Salix cinerea*	3-4 Ar:J	5.5	rap.	S-T		J	C	X	X	X					X	Etangs, fossés, lisières et prairies humides		Bon refuge pour les oiseaux. Bouturage facile utilisé en génie biologique	Essences pionnières, fixation rapide de talus et de berges	
Faux merisier	*Prunus mahaleb*	4-5 B	6	rap.	T	X	J	C		X	X	X					Garides, haies, rochers ; thermophile	oui	Fleurs mellifères		

Bourdaine	*Frangula alnus*	4-6 J	1 à 5	rap.	S		J	C		X	X			X			Aulnaies, haies, marais	oui	Fleurs mellifères		
Sureau noir	*Sambucus nigra*	6 B	4 à 5	rap.	P	X	J	C	X	X	X						Esserts, haies, buissons ; souvent cultivé	oui	Nourriture pour oiseaux	Plantes de phytothérapie	
Bouleau humble	Betula humilis	5-6 V	0-5 à 3	lent	S		J	C						X	X	X	Bois marécageux	oui	Fleurs mellifères et production de miellat	Essence à protéger	
Alisier blanc	*Sorbus aria*	5-6 B	6 à 15	lent	P	(X)	J-R	C		X		X					Forêts claires, buissons, rocailles		Nourriture pour oiseaux	Belles couleurs estivales et automnales. Thermophile	
Sorbier des oiseleurs	*Sorbus aucuparia*	5-6 B	6 à 15	rap.	P		J-Bo	C	X		X	X					Forêts	oui	Fleurs mellifères	Belle couleur automnale	
Alisier torminal	Sorbus torminalis	5-6 B	6 à 20	lent	P		J-O	C	X	X				X	X		Chênaies pubescentes		Nourriture pour oiseaux et petite faune	**Espèce rare**	

Plantes considérées par le canton de Vaud comme typique du patrimoine et recommandées par Epalinges

Couleurs	
J	Jaune
V	Vert
R	Rouge
B	Blanc
BO	Bordeaux
Ro	Rose
P	Pourpre

Thermophiles : Qui apprécie la chaleur

Mellifères : Utiles aux abeilles

Granivores : Animaux qui se nourrit de graines

P	profonde
S	surface
T	traçante