Haupt AG, Rosswöschstrasse 28, 6017 Ruswil

HAUPT
Holzbauarchitektur

BRANDSCHUTZKONZEPT

Objekt: **Ersatzneubau Bauernhaus Luchtern**
Bauherr: Hanni & Toni Stadelmann, Luchtern, 6182 Escholzmatt

Mst: **1:100**
Auftrags Nr: 213030
Status: Baueingabe
Projektleiter: Christa Barmettler, 041 496 77 41

Plan Nr: **3.50**
Datum: 30.06.2023
Rev:
Gez: cb

±0.00 = ~ 783.40 m.ü.M.

0 1 5 10
Mst. 1/100

Bestehend
Neu
Abbruch

LEGENDE

Feurwiderstand EI 60
Feurwiderstand EI 30
Feurwiderstand EI 30-RF 1
vertikaler Fluchtweg
Fluchtweglänge
Türe EI 30

BEMERKUNGEN

- Gebäudekategorie: Gebäude geringer Höhe (bis 11m)
- Nutzung: Wohnen
- QSS 1
- Blitzschutzklasse III

VERMERK

Brandschutzkonzept Vorabgeklärt mit der GVL, Herr Philipp Zeier am 30.05.2023

Projektorganisation:
- Erarbeitung Brandschutzkonzept im Rahmen Baubewilligungsverfahren; Firma Haupt AG, C. Barmettler
- QS-Verantwortlicher Brandschutz bis und mit Fertigstellung des Objektes; wird vor Baubeginn durch die Bauherrschaft gemeldet

Bauernhaus Luchtern | Bild: September 2021

Ort & Datum: Ruswil, 30.06.2023

Bauherr
Johanna & Toni Stadelmann - Wicki, Luchtern, 6182 Escholzmatt

Grundeigentümer
Johanna Stadelmann - Wicki, Luchtern, 6182 Escholzmatt

Planverfasser
Haupt AG, Rosswöschstrasse 28, 6017 Ruswil



SITUATION_1/2000

Quelle: geportal.lu



ERDGESCHOSS_1/100



OBERGESCHOSS_1/100



UNTERGESCHOSS_1/100



SCHNITT B-B_1/100