

**Consiglio comunale**

---

# **VERBALE NO. 61**

---

## **I Sessione ordinaria 2025 - Cugnasco, 2 giugno 2025**

---


È legalmente convocato il *Consiglio comunale* per la **I Sessione ordinaria 2025**.

Sono presenti 20 Consiglieri su 25, precisamente:

1. Bacciarini Luca
2. Balbi Del Bello Maria
3. Beltrami Nicola
4. Cambrini Mattia
5. Campisano Luca
6. Casavecchia Roberto
7. Crameri Samuele
8. Fornera Francesco
9. Fragomele Mascaro Graziella
10. Galli Leandro
11. Gjorgiev Ivan
12. Maddalena Adamo
13. Margaroli Gioele
14. Orlandi Nicolas
15. Pabla Jaspreet Singh
16. Panscera Paolo
17. Pifferini Pietro
18. Regusci Mauro
19. Roos Pascal
20. Torriani Roberta

Assenti giustificati:

21. Bazzi Alessia
22. Canton Belletti Brigitte
23. Ronchetti Andrea
24. Ronchetti Atena
25. Rossetti Patrick



Il Municipio è rappresentato dal Sindaco Michele Dedini e dai Municipalisti Roberto Di Bacco, Manuele Forner, Lorenzo Morinini, Emanuela Patt e Mario Vairo. Scusata l'assenza della vice Sindaca Caterina Calzascia.

L'**Ordine del giorno** è il seguente:

1. Nomina dell'Ufficio presidenziale 2025-2026:
  - a) 1 Presidente
  - b) 1 I° vice Presidente
  - c) 1 II° vice Presidente
  - d) 2 scrutatori
2. Approvazione del verbale della II sessione ordinaria 2024 del 16 dicembre 2024.
3. *Messaggio municipale no. 8*: Consuntivo 2024 del Comune di Cugnasco-Gerra.
4. *Messaggio municipale no. 9*: Concessione dell'attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Prpic Kristijan.
5. Mozioni e interpellanze.

## 1° OGGETTO

### Nomina dell'Ufficio presidenziale 2025-2026: 1 Presidente, 1 I vice Presidente, 1 II vice Presidente e 2 scrutatori

---

L'Ufficio presidenziale risulta così formato:

- Presidente: signor Orlandi Nicolas, Gruppo PLR;
- I vice Presidente: signor Casavecchia Roberto, Gruppo Cugnasco-Gerra Domani;
- II vice Presidente: signor Galli Leandro, Lega-UDC/SVP;
- Scrutatori: signor Cambrini Mattia (Il Centro + Giovani del Centro e Indipendenti) e signor Cramerì Samuele (PLR).

La risoluzione è letta e approvata all'unanimità (20 voti).

La conduzione della seduta è quindi affidata al neo eletto Presidente Nicolas Orlandi. La sala applaude.

Nicolas Orlandi, Presidente del Consiglio comunale: ringrazio per l'elezione a questa carica in un anno di Legislatura che sarà sì spera importante. Ci sono dei cantieri da portare avanti; penso in particolare al credito di progettazione per la Piazza di Gerra Piano così da poter poi finalmente partire ad avere un progetto e far vedere anche alla popolazione che qualche cosa si sta muovendo. Ci sono altri cantieri importanti che forse non vedremo in quest'anno o in questa Legislatura ma che rappresentano ugualmente dei passi importanti per il Comune e sui quali saremo chiamati ad esprimerci. Vorrei quindi augurarmi e augurarvi soprattutto di avere un confronto ed un dialogo costruttivo, che abbia quale scopo la costruzione e la sintesi ideologica di quella che può essere la migliore soluzione per il Comune.

## 2° OGGETTO

### Approvazione del verbale della II Sessione ordinaria 2024 del 16 dicembre 2024

---

Non vi sono interventi.

**Il verbale è approvato all'unanimità (20 voti).**

La risoluzione è letta e approvata all'unanimità (20 voti).

## 3° OGGETTO

### Messaggio municipale no. 8: Consuntivo 2024 del Comune di Cugnasco-Gerra

---

Michele Dedini, Sindaco: saluta tutti i presenti. Premette che il documento in esame questa sera è abbastanza rallegrante. Pur non volendo addentrarsi nei meandri della contabilità si permette in questa sede di fare alcune osservazioni di carattere generale sulla situazione e sulla salute del Comune. I Consiglieri presenti sanno che il consuntivo è la fotografia di quello che è stato fatto nell'anno di riferimento, nello specifico il 2024. Esso ha l'obiettivo di controllare se effettivamente si sono rispettate tutte le iniziative che si erano programmate con il preventivo (che, non si stancherà mai di ricordare, rappresenta il documento principale nella gestione di un Comune). Come si può evincere, il risultato è, ancora e sottolinea ancora, rallegrante. Abbiamo avuto un miglioramento, rispetto al preventivo negativo, di Fr. 1'084'000.- quindi con un risultato positivo di Fr. 370'000.- come risultato finale d'esercizio. Ciò è riconducibile da una parte ad una diminuzione della spesa e dall'altra parte all'aumento dei ricavi; i dettagli son ben spiegati nel Messaggio.

La spesa, a saldo finale, è diminuita benché ci siano anche state delle voci che sono aumentate: si pensi in particolare alle assicurazioni sociali e per le case anziani: oggi più di un franco su sei li spendiamo per questa fascia di popolazione. Al contempo vi sono state diminuzioni (anche non necessariamente volute) come per esempio la riduzione delle sezioni della scuola dell'infanzia che ha portato ad una riduzione dei costi, non solo di quelli per gli stipendi dei docenti ma anche gli altri costi legati alle sezioni (costi di materiale, di refezione, ecc.).

D'altra parte, anche l'aumento dei ricavi è particolare e straordinario. In primis va segnalato l'aumento di Fr. 779'000.- dovuto a sopravvenienze di imposte. Si tratta comunque di ricavi straordinari che negli anni a andranno sempre più a scemare poiché, con i servizi cantonali, si riesce sempre di più a stare al passo con l'esazione dei tributi e delle imposte cantonali e federali e di riflesso di quelle comunali. Tra questi ricavi straordinari vi sono poi anche le imposte suppletorie, ovvero le imposte che vengono applicate a coloro che si autodenunciano o che vengono scovati dalle autorità fiscali, difficilmente programmabili, e le imposte speciali, che derivano da chi preleva la cassa pensione. Probabilmente la cifra positiva di quest'ultima voce contabile sarà più costante negli anni a venire visto che sono state abbassate le aliquote a livello ticinese.

Le nostre finanze sono da considerarsi dunque ancora sane e pronte ad affrontare gli investimenti che abbiamo di fronte a noi. Essi comporteranno un aumento sensibile del debito pubblico, di cui non bisogna spaventarsi; il debito pubblico è aumentato leggermente, ma poteva aumentare molto di più. L'importo di 3 milioni di franchi che avevamo preventivato di spendere non è stato superato. Spero che gli investimenti previsti per quest'anno si riescano a sbloccare, soprattutto la progettazione della nuova Piazza del Centro, ma non è l'unica grossa opera che necessiterà di un nostro intervento.

Vi è un aspetto importante da tenere sotto particolare osservazione. Su questo aspetto ha già avuto modo di sensibilizzare sia i membri della Commissione della gestione sia i colleghi di Municipio. Si tratta del capitale proprio che, diventando sempre più alto, rischia di superare la soglia sensibile dove Cantone potrebbe imporre delle riprese del contributo di livellamento. Ciò comporterebbe, in parole povere, molti soldi in meno per noi oppure, sotto un'altra ottica, che sforzi fatti in passato per mettere da parte il nostro "tesoretto" verrebbero vanificati. Questo è sicuramente da evitare anche perché questi soldi sono stati "accantonati" negli anni per finanziare le opere che desideriamo promuovere in futuro. Per tenere sotto controllo questa voce è necessario investire dove si pianifica di investire. È quindi fondamentale che il consuntivo sia sempre più coerente con il preventivo. Il capitale proprio, così facendo, sebbene andrà ad inevitabilmente ad erodersi nel tempo a causa degli investimenti in programma, potrà essere mantenuto entro una soglia che non desti preoccupazione per le finanze del Comune.

Un'altra notizia interessante è legata ai servizi autofinanziati, che hanno riscontrato risultati migliori delle aspettative. Per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico questo risultato era maggiormente prevedibile; il servizio si troverà probabilmente più sotto pressione prossimamente, a fronte degli investimenti previsti sulla rete dell'acquedotto. Altri servizi ed in particolare quello della raccolta rifiuti ci lasciava ipotizzare risultati differenti. Fortunatamente non è stato il caso. Siamo fiduciosi che si potranno trovare delle soluzioni in merito a tale servizio che rappresenta in un tema caldo al momento nel nostro Comune.

Mauro Regusci, Presidente della Commissione della gestione: non ha nulla da aggiungere a quanto indicato nel rapporto.

Adamo Maddalena: si complimenta per la stesura del Messaggio che risulta molto preciso e dettagliato e che ha permesso di capire in maniera completa il consuntivo che l'accompagna.

Michele Dedini, Sindaco: accoglie volentieri questi complimenti che non mancherà di riportare al vice Segretario comunale che è il principale artefice di questo documento.

In assenza di ulteriori interventi si procede con la votazione.

Il seguente punto del Messaggio municipale no. 8 è approvato all'unanimità (20 voti):

- 1. È approvato il consuntivo 2024 del Comune di Cugnasco-Gerra che presenta un totale di spese correnti di Fr. 13'027'492.66, ricavi correnti di Fr. 13'398'210.23 e un avanzo d'esercizio di Fr. 370'717.57; un onere netto per investimenti di Fr. 1'410'053.80; un risultato globale negativo di Fr. 590'680.75, unitamente al bilancio chiuso a pareggio al 31 dicembre 2024 con un totale di attivi e passivi di Fr. 26'313'250.25.***

La risoluzione è letta e approvata all'unanimità (20 voti).

#### **4° OGGETTO**

***Messaggio municipale no. 9: Concessione dell'attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Prpic Kristijan***

---

Mario Vairo, Municipale: ringrazia il Presidente e comunica che da parte del Municipio non c'è nulla da aggiungere. Fa piacere che il signor Prpic è presente alla seduta.

Luca Campisano, relatore della Commissione delle petizioni: fa piacere la presenza del Signor Prpic e aggiunge che, oltre ad aver analizzato il dossier, quest'ultimo porta avanti un'attività da più di dieci anni sul territorio e anche per questo motivo la Commissione delle petizioni si è espressa favorevolmente.

In assenza di interventi, si procede con la votazione.

Il seguente punto del Messaggio municipale no. 9 è approvato all'unanimità (20 voti):

- 1. È concessa l'attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Prpic Kristijan.***

La risoluzione è letta e approvata all'unanimità (20 voti).

#### **5° OGGETTO**

**Mozioni e interpellanze**

---

##### MOZIONI

Nessuna.

##### INTERPELLANZE

- 1) Il Municipio risponde, con testo scritto, all'interpellanza presentata il 16 dicembre 2024 dai signori Maria Balbi Del Bello e Roberto Casavecchia, inerente al tema dell'inquinamento delle falde acquifere in relazione al collegamento degli acquedotti di Cugnasco-Gerra e Gudo. Gli interpellanti si dichiarano per nulla soddisfatti, rispettivamente parzialmente soddisfatti della risposta municipale.

Mauro Regusci, a nome dell'interpellante: aggiunge le seguenti riflessioni. In merito al punto 3 della risposta, riguardo all'informazione, comunica che dispiace venire a sapere di alcuni fatti dalla televisione e non dal Municipio. Segnala che, anche se l'organo esecutivo non è obbligato ad informare, ciò non significa che non possa farlo spontaneamente.

Siccome le analisi vengono effettuate ogni tre mesi, è possibile che l'acqua contaminata circoli per mesi all'interno del nostro acquedotto. Da ciò che ho compreso, questo problema di inquinamento idrico è dato dall'innalzamento della falda che va a disciogliere questi inquinanti che sono contenuti nel terreno della zona dove viene pompata. Quindi, non è escluso che il problema possa ripresentarsi e ci si accorgerà con mesi di ritardo. Per fortuna, riceviamo poca acqua da Gudo.

Lorenzo Morinini, Municipale: risponde affermando che il problema è della Città di Bellinzona.

Il testo della trattanda è letto e approvato all'unanimità (20 voti).

#### **Chiusura della I Sessione ordinaria 2025 del Consiglio comunale.**


Cugnasco, 3 settembre 2025



Luca Foletta  
Segretario comunale

#### Allegati:

- Rapporti delle Commissioni (2)
- Interpellanza dei signori Balbi Del Bello Maria e Roberto Casavecchia inerente al tema dell'inquinamento delle falde acquifere in relazione al collegamento degli acquedotti di Cugnasco-Gerra e Gudo, e relativa risposta del Municipio



### RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE

#### Messaggio municipale no. 08

#### Consuntivo 2024 del Comune di Cugnasco-Gerra

Egregio signor Presidente, gentili Colleghe, egregi Colleghi,

in occasione della seduta del 05 maggio 2025 di codesta commissione, ci è stato presentato il consuntivo 2024 del comune di Cugnasco-Gerra e il relativo messaggio municipale alla presenza del sindaco, nonché capo dicastero finanze, signor Michele Dedini, del vice segretario comunale signor Maurizio Bravo e del municipale Emanuele Forner, che hanno risposto a tutte le nostre domande fornendo i chiarimenti del caso, permettendoci di approfondire vari aspetti che lo contraddistinguono. Cogliamo quindi l'occasione per ringraziarli in questa sede per la collaborazione e la disponibilità dimostrata.

Come d'abitudine il messaggio municipale è completo e contiene tutte le voci di dettaglio, per cui ci limitiamo a riprendere le cifre principali:

#### Gestione corrente

|                            |            |                   |
|----------------------------|------------|-------------------|
| Spese operative            | CHF        | 11'803'062.85     |
| Ricavi operativi           | CHF        | 12'221'539.54     |
| <b>Risultato operativo</b> | <b>CHF</b> | <b>418'476.69</b> |

|                                     |                   |                          |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Spese finanziarie                   | CHF               | 164'971.66               |
| Ricavi finanziari                   | CHF               | 117'212.54               |
| <b>Risultato finanziario</b>        | <b>CHF</b>        | <b>-47'759.12</b>        |
| <b><u>Risultato d'esercizio</u></b> | <b><u>CHF</u></b> | <b><u>370'717.57</u></b> |

#### Conto degli investimenti

|                                     |            |                     |
|-------------------------------------|------------|---------------------|
| Uscite per investimenti             | CHF        | 1'622'746.55        |
| Entrate per investimenti            | CHF        | 212'692.75          |
| <b>Onere netto per investimenti</b> | <b>CHF</b> | <b>1'410'053.80</b> |

#### Conto di finanziamento

|                              |            |                    |
|------------------------------|------------|--------------------|
| Onere netto per investimenti | CHF        | 1'410'053.80       |
| Autofinanziamento            | CHF        | 819'373.05         |
| <b>Risultato globale</b>     | <b>CHF</b> | <b>-590'680.75</b> |

#### Risultato dei servizi autofinanziati

|                                       |     |           |
|---------------------------------------|-----|-----------|
| Servizio di approvvigionamento idrico | CHF | 75'259.59 |
| Servizio depurazione acque            | CHF | 23'046.81 |
| Servizio eliminazione rifiuti         | CHF | 6'069.38  |

#### Saldo del fondo

|              |
|--------------|
| 1'768'740.31 |
| 80'105.28    |
| 12'780.74    |

L'esercizio contabile 2024 si è chiuso con un **utile pari a CHF 370'717.57**, a fronte di un preventivo che prevedeva una perdita di CHF 713'371.00. Tale scostamento positivo è attribuibile, da un lato, a una riduzione delle spese operative per un ammontare di CHF 309'640.15 e, dall'altro, a un incremento dei ricavi sia operativi che finanziari pari a CHF 779'420.08. Queste significative differenze rispetto al preventivo sono da ricondurre principalmente a eventi straordinari non prevedibili al momento della pianificazione.

L'avanzo registrato nel consuntivo 2024 contribuisce a un ulteriore rafforzamento delle eccedenze di bilancio, che raggiungono così la somma di CHF 7'999'369.90. Alla data del 31 dicembre 2024, il Comune dispone di un capitale proprio complessivo pari a CHF 9'860'996.23. Alla luce di questi risultati, si può affermare che la decisione del Consiglio comunale di procedere con un aumento graduale del moltiplicatore si è rivelata oculata e lungimirante.

Merita inoltre una menzione l'andamento positivo dei tre servizi chiamati ad autofinanziarsi i quali hanno registrato utili, sebbene i saldi dei fondi Servizio eliminazione rifiuti e parzialmente Servizio depurazione acque non rappresentano ancora una sufficiente garanzia per coprire i futuri investimenti.

Osservazione di carattere generale: le spese riconducibili alle voci "Case medicalizzate, di riposo e di cura" e "Cure ambulatoriali" hanno raggiunto complessivamente CHF 1'610'997.18 su base annua. Tale importo rappresenta circa CHF 1.6 ogni CHF 6.6 incassati attraverso il gettito d'imposta.

La Commissione della gestione invita il lodevole Consiglio comunale a risolvere secondo i contenuti del dispositivo inserito nel messaggio no. 08.

Per la Commissione della gestione:

Cambrini Mattia



Orlandi Nicolas




Panscera Paolo



Regusci Mauro



Rossetti Patrick




---

Cugnasco, data

**Presenti:** M. Cambrini, N. Orlandi, P. Panscera, M. Regusci, P. Rossetti

**Assenti giustificati:** ...

---



**Commissione delle petizioni**

---

**RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLE PETIZIONI**

---

**Messaggio municipale no. 9**

**Concessione dell'attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Prpic Kristijan**

---

Egregio signor Presidente,

Signore e signori Consiglieri comunali,

conformemente ai disposti dell'art. 22 del Regolamento Organico Comunale la Commissione delle petizioni ha proceduto all'esame del Messaggio municipale no. 9 inerente la concessione dell'attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Prpic Kristijan.

La Commissione delle petizioni, preso atto del contenuto del Messaggio municipale no. 9 ed esaminato il curriculum del signor Prpic Kristijan, invita il Lodevole Consiglio comunale a voler risolvere secondo i contenuti del dispositivo di risoluzione inserito nel messaggio municipale no. 9.

Per la Commissione delle petizioni:

Campisano Luca

Maddalena Adamo

Pabla Jaspreet Singh

Pifferini Pietro


---

Cugnasco, 5 maggio 2025

**Presenti:** Campisano Luca, Maddalena Adamo, Pabla Jaspreet Singh, Pifferini Pietro

**Assenti giustificati:** Bacciarini Luca

---



## Municipio

Incaricato  
**Luca Foletta**  
091 850 53 01  
luca.foletta@cugnasco-gerra.ch

Ai Consiglieri comunali  
Maria Balbi Del Bello  
e Roberto Casavecchia

Cugnasco, 28 maggio 2025

## RISPOSTA

**del Municipio all'interpellanza presentata il 16 dicembre 2024 dai Consiglieri comunali Maria Balbi Del Bello e Roberto Casavecchia inerente al tema dell'inquinamento delle falde acquifere in relazione al collegamento degli acquedotti di Cugnasco-Gerra e Gudo**

Gentile Signora Balbi Del Bello,  
Egregio Signor Casavecchia,

con riferimento all'interpellanza interpartitica in oggetto, presentata in occasione della II Sessione ordinaria 2024 del Consiglio comunale, il Municipio, entro i termini stabiliti dalla Legge organica comunale, presenta la seguente risposta.

1. *Il Municipio era o è a conoscenza del problema già emerso nel 2023, quando i lavori di collegamento erano ancora in corso?*

Il Municipio è stato reso edotto della problematica al momento in cui si è manifestata, al termine del mese di ottobre del 2023. A quel momento, i lavori di realizzazione delle infrastrutture di collegamento idrico erano già terminate tant'è che il 31 ottobre 2023, su richiesta delle Aziende Municipalizzate di Bellinzona (AMB), si provvedeva ad attivare per la prima volta la fornitura d'acqua potabile verso il quartiere di Gudo.

2. *Per quale motivo si è comunque proceduto senza interrompere la procedura di collegamento con l'acquedotto di Gudo (vedi MM Nr. 1 del 21 settembre 2021), con il relativo stanziamento del credito e la convenzione associata, che risulta sfavorevole per il nostro Comune, regolando sia gli aspetti procedurali che finanziari tra i due Comuni?*

Come indicato nel precedente punto 1, al momento in cui è stata rilevata la presenza di clorotalonil nelle acque della stazione di pompaggio del quartiere di Gudo, le infrastrutture di collegamento dei due acquedotti erano già state ultimate e, di conseguenza, buona parte del credito di realizzazione stanziato era già stato utilizzato.

Sull'indicazione che la convenzione stipulata con AMB a riguardo del collegamento sia sfavorevole per il nostro Comune, ci permettiamo, ora come al momento dell'approvazione del Messaggio municipale, di dissentire. Si ribadisce che l'opera in questione è contemplata dal Piano cantonale d'approvvigionamento idrico del comprensorio del Piano di Magadino (PCAI-PdM), piano che trova a sua volta fondamento nella Legge sull'approvvigionamento idrico (LAppri) del 22 giugno 1994. Lo spirito di questa legge vuole scostarsi dalla politica d'approvvigionamento applicata precedentemente, che si limitava al solo contesto comunale, promuovendo una gestione globale dell'approvvigionamento idrico che permetta di trovare delle soluzioni a livello regionale per ovviare ai problemi locali e per conseguire un uso parsimonioso dell'acqua in quanto bene limitato. Proprio in virtù dell'importanza che rivestono questo tipo di interventi, opere come quella realizzata possono beneficiare di un sussidiamento cantonale del 30%. In quest'ottica, e la problematica che si è malauguratamente verificata presso le captazioni di Gudo ne è stata la dimostrazione, l'opera in questione non ha mancato di rispecchiare gli obiettivi promossi dalla Legge.

3. *Per quale motivo il Consiglio Comunale non è stato informato, nemmeno a titolo conoscitivo, riguardo a un fatto così grave, considerando che nel settembre 2021, su richiesta del Municipio, si è stanziato quasi 500.000 franchi come partecipazione all'opera in questione (vedi MM Nr. 1 del 21 settembre 2021)?*

Va anzitutto indicato che, dall'ultimazione delle infrastrutture di collegamento, da parte del nostro Comune non si è verificata l'esigenza di attingere attivamente alle risorse idriche del vicino quartiere di Gudo. L'impianto, per questioni tecniche e per garantire il ricircolo regolare dell'acqua all'interno delle condotte, è predisposto per effettuare delle aperture automatiche delle valvole verso il nostro Comune. L'acqua in entrata sulla nostra rete non proviene però direttamente dai pozzi di captazione ma è bensì miscelata con quella captata presso le sorgenti della collina di Gudo e con quella proveniente, attraverso il collegamento alto, dal troppopieno delle nostre sorgenti. Naturalmente, durante il periodo di blocco dei pozzi di captazione, l'interscambio tecnico di acqua con il nostro Comune è avvenuto esclusivamente con acqua di sorgente.

In secondo luogo si rileva come, ai sensi del Regolamento comunale per la gestione e la fornitura dell'acqua potabile (RGAP), la competenza e la responsabilità per l'amministrazione del servizio di approvvigionamento idrico del Comune siano demandate al Municipio. Per questi motivi, l'Esecutivo non ha ritenuto necessario informare il Consiglio comunale a riguardo della questione in esame. Naturalmente, qualora la situazione fosse stata di pregiudizio per le utenze del nostro Servizio, si sarebbe proceduto con la dovuta e necessaria informazione a tutta la cittadinanza.

Per completezza di informazione va pure precisato che la situazione particolare che ha indotto la messa fuori esercizio della stazione di pompaggio del quartiere di Gudo si è protratta dal mese di novembre 2023 a quello di maggio 2024. Dal mese di giugno dell'anno scorso le analisi effettuate presso la captazione hanno rilevato valori entro i limiti di legge che hanno permesso di rimettere in funzione l'infrastruttura.

4. *In che misura i nostri cittadini hanno beneficiato, anche solo in fase di test, di una eventuale erogazione di questa acqua di falda, risultata successivamente inquinata e pericolosa per la salute pubblica?*

Si veda la risposta al precedente punto 3.

5. *All'inizio dell'erogazione di acqua al quartiere di Bellinzona, quali prezzi per metro cubo sono stati applicati per la vendita e l'acquisto, da entrambe le parti? Considerando i punti 2 e 3 dell'Articolo 6 della convenzione, che indicano valori minimi e massimi ma non un valore definitivo, come si è stabilito il prezzo effettivo?*

In applicazione dell'articolo 6 della menzionata Convenzione, il Municipio e la Direzione di AMB si sono accordati per definire, entro i margini previsti dal testo, la tariffa effettiva per la fornitura dell'acqua potabile. In base agli accordi raggiunti, per la fornitura d'acqua al nostro Comune verrà riconosciuto a quello di Bellinzona l'importo di Fr. 0.35 al metro cubo. Bellinzona verserà invece Fr. 0.15 per ogni metro cubo d'acqua potabile fornita dal nostro Comune.

In base a questi accordi, già durante il periodo in cui il pompaggio presso la stazione di Gudo è stato interrotto, il nostro Comune ha fornito acqua potabile al Comune di Bellinzona per ca. Fr. 10'234.50. Ad oggi l'incasso complessivo per l'acqua fornita al vicino quartiere di Gudo ammonta a ca. Fr. 26'892.95, generati interamente tramite esubero di acqua potabile ("troppo-pieno") generato dalle nostre sorgenti.

6. *Non sarebbe opportuno rivedere la convenzione, alla luce del grave caso di inquinamento attuale, e riformularla in modo da garantire un valore che consenta di recuperare il credito stanziato e ammortizzare l'intervento in tempi più brevi?*

*Ricordiamo che il collegamento degli acquedotti aveva anche lo scopo di poter attingere acqua da Gudo nei momenti dell'anno più critici, quando il fabbisogno del nostro comune avrebbe potuto superare quanto le nostre sorgenti sono in grado di fornire.*

Non lo si ritiene necessario poiché, come indicato, il problema legato alla potabilità dell'acqua di Gudo è già stato risolto nel mese di giugno dello scorso anno. A norma di legge, AMB provvede a monitorare la situazione attraverso analisi trimestrali della potabilità dell'acqua i cui risultati, in virtù della potenziale fornitura al nostro Comune, ci vengono puntualmente comunicati. A parere dello scrivente Municipio, con la messa in funzione del collegamento, lo scopo prefisso con la realizzazione di quest'opera è quindi da ritenersi raggiunto.

A titolo abbondanziale si segnala che, contabilmente, l'adeguamento delle condizioni di vendita dell'acqua potabile non avrebbe influssi sul processo di ammortizzazione dell'investimento. In applicazione dei disposti del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni (RGFCC), essa avviene infatti sulla base di tassi e durate prestabiliti entro i limiti fissati dal Regolamento.

7. *Nell'evenienza di una tale criticità, come si è previsto di superare la crisi con a carico le utenze supplementari degli 800 cittadini di Gudo?*

Il collegamento degli acquedotti attivato tra il nostro Comune e quello di Bellinzona ha come detto lo scopo di favorire un utilizzo più razionale delle risorse idriche su scala regionale. L'interscambio idrico tra i due Comuni avviene quindi in funzione della reciproca disponibilità e richiesta di acqua potabile. In quest'ottica, la fornitura idrica alla controparte avviene unicamente se le circostanze lo rendono possibile e segnatamente quando l'ente fornitore, dopo aver coperto interamente il proprio fabbisogno, presenta un esubero nella propria disponibilità. Nella malaugurata ipotesi per cui il nostro Comune si dovesse trovare in una situazione di contingentamento idrico è quindi naturale che, in assenza di un esubero nella disponibilità delle risorse idriche, verrebbe sospesa la fornitura al quartiere di Gudo. D'altro canto, dovessimo noi trovarci in una situazione eccezionale come quella vissuta nel 2016, il collegamento ci permetterebbe di attingere alle risorse idriche del vicino quartiere bellinzonese.

Si segnala che la situazione particolare che ha interessato la captazione di Gudo ha portato AMB, sempre nell'ottica e secondo gli obiettivi fissati dal PCAI-PdM, a valutare a sua volta la possibilità di garantire la fornitura al quartiere attraverso un nuovo collegamento verso Giubiasco. Sappiamo che nel frattempo sono stati avviati i relativi lavori e che la messa in esercizio di questa nuova infrastruttura è prevista nel corso del prossimo anno. Con la concretizzazione di questo ulteriore intervento sarà dunque possibile beneficiare di un'ulteriore fonte di approvvigionamento in caso di necessità. In prospettiva futura, con la progressiva realizzazione delle opere previste dal PCAI-PdM, si concretizzerà una vera e propria interconnessione delle reti di approvvigionamento idrico comunali che consentirà di far fronte ad eventuali situazioni di contingentamento a livello locale.

8. *Se il pozzo inquinato dovesse rivelarsi definitivamente inutilizzabile, chi si farà carico dei costi legati all'investimento di quasi un milione di franchi già stanziati per quest'opera, che per gli eventuali bisogni del nostro comune diverrebbe inservibile?*

Si rileva anzitutto, come già indicato, che la problematica legata alle captazioni del quartiere di Gudo è già stata nel frattempo risolta. Si osserva inoltre che la Convenzione sottoscritta con AMB stabilisce l'impegno degli enti firmatari a *garantire in qualsiasi momento la possibilità di attivare la fornitura reciproca d'acqua potabile, in particolare con l'obiettivo di ottimizzare l'uso e lo scambio delle risorse idriche* (articolo 5). L'accordo, che non fa in alcun modo riferimento alle modalità di captazione dell'acqua potabile, impegna quindi le parti contraenti a permettere il reciproco interscambio idrico. Qualora ciò non fosse possibile, spetterà dunque alla parte inadempiente trovare delle soluzioni per rispettare l'accordo.

9. *La città di Bellinzona si sta adoperando affinché la fornitura d'acqua al suo quartiere di Gudo avvenga tramite il proprio acquedotto? Oppure considerando che esiste il collegamento alla nostra infrastruttura ritiene di continuare ad attingere da noi approfittando della convenzione a tempo indeterminato?*

Come indicato, la captazione d'acqua potabile attraverso i pozzi del quartiere di Gudo è già stata ripristinata dal mese di giugno del 2024. La Città di Bellinzona si sta inoltre impegnando, come indicato, a realizzare una nuova infrastruttura di collegamento con la rete di Giubiasco che permetterà di garantire la fornitura sia al quartiere di Gudo che al nostro Comune anche in situazioni come quella verificatesi nello scorso anno.

Ringraziando per l'attenzione, con l'occasione porgiamo distinti saluti.

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Michele Dedini

Luca Foletta



Va a:

tutti i Consiglieri comunali

Allegati:

testo dell'interpellanza



## Atto interpartitico **Lega-UDC/SVP - Cugnasco-Gerra Domani**

Lodevole  
Municipio di Cugnasco-Gerra  
Via Locarno 7  
6516 Cugnasco-Gerra

Cugnasco-Gerra: 12 dicembre 2024

Egr. sig. Sindaco, gentili Signore, egregi Signori Municipali,

Con la presente i gruppi LEGA/UDC-SVP (sezioni di Cugnasco-Gerra) e Cugnasco-Gerra Domani, avvalendoci della facoltà concesse dalla legge LOC (art.66) e 14 RALOC presentiamo la seguente:


### INTERPELLANZA

#### INQUINAMENTO DELL'ACQUA DI FALDA "Collegamento intercomunale acquedotto con Gudo"

A distanza di qualche anno dall'ultimo caso d'inquinamento della nostra rete idrica, ora si viene a sapere attraverso i media anche della probabile presenza d'inquinanti nelle acque sotterranee dei Comuni limitrofi al Parco del Piano di Magadino, e questo già prima del 2023.

Nella trasmissione televisiva (IL QUOTIDIANO) alle 19.30 del 24 ottobre 2024, è stato trasmesso un servizio riguardo al rilevamento dei cosiddetti "inquinanti eterni" dell'acqua di falda freatica che ha toccato anche alcuni Comuni presenti sul Piano di Magadino.

Di questi inquinanti eterni, che fanno parte perlopiù della famiglia PFAS ma non solo, sono stati rilevati dalle autorità Cantionali pressoché in tutto il Cantone Ticino dopo specifiche analisi, ma in modo ragguardevole in due comprensori: uno nel Mendrisiotto e l'altro sul Piano di Magadino. Tra i casi citati vi è pure la stazione di pompaggio di Gudo dove noi dal 2023 siamo interconnessi, per la quale è stata ordinata l'immediata chiusura. In questo caso, l'inquinante è il Chlorothalonil in una concentrazione di oltre 2 microgrammi per litro, come dichiarato dal sig. Barro delle AMB nell'intervista in loco riportata durante la trasmissione.



È un fungicida usato come prodotto fitosanitario nei vigneti <https://fr.wikipedia.org/wiki/Chlorothalonil>



## Atto interpartitico **Lega-UDC/SVP - Cugnasco-Gerra Domani**

La conduttrice della RTSI in questo servizio, ha posto delle domande in studio al responsabile dell'ufficio Cantonale protezione e approvvigionamento idrico (sig. Raffaele Domeniconi).

Questo inquinante, secondo una tabella riportata dalle autorità competenti, per quanto riguarda la salute delle persone, viene tollerata mediamente con una tra una forchetta che va da 0,767 micro grammi per litro ad un max di 1,431 micro grammi per litro di ACQUA.

Alla domanda della conduttrice di quale valore si tratta dopo le analisi effettuate, l'intervistato non ha appositamente specificato il valore rilevato per minimizzare il problema, ma ha subito riportato di non preoccuparsi che per quanto concerne il pompaggio per l'irrigazione delle colture che vengono praticate sul Piano di Magadino ... non sussiste alcun pericolo (??).

Alle domande successive della *conduttrice*:


- \_ qual è il Comune che preleva l'acqua di falda per la cittadinanza che è stato maggiormente colpito
- \_ da quando è stato scoperta la presenza di questo inquinante
- \_ per questo Comune di quale numero di utenze si tratta
- \_ quali azioni sono state prese per la salute della cittadinanza

Risposte del sig. Domeniconi

- \_ Il Comune maggiormente colpito è il Comune GUDO frazione ora di (Bellinzona)
- \_ la presenza di questo inquinante è conosciuto da settembre/ottobre 2023
- \_ riguarda le utenze la rete idrica (comprende circa 800 persone) di questo comprensorio
- \_ l'azione che è stata urgentemente presa è dismettere il pompaggio e l'utilizzo di questo pozzo, e grazie al collegamento d'emergenza fatto in precedenza (2023) con il Comune di Cugnasco-Gerra, si provvede ad erogare l'acqua di sorgente di ottima qualità, fornito da quest'ultimo.

### **In relazione a quanto sopra, formuliamo al Lod. Municipio le seguenti domande:**

1. Il Municipio era o è a conoscenza del problema emerso già nel 2023, quando i lavori di collegamento erano ancora in corso?
2. Per quale motivo si è comunque proceduto senza interrompere la procedura di collegamento con l'acquedotto di Gudo (vedi MM Nr. 1 del 21 settembre 2021), con il relativo stanziamento del credito e la convenzione associata, che risulta sfavorevole per il nostro Comune, regolando sia gli aspetti procedurali che finanziari tra i due Comuni?
3. Per quale motivo il Consiglio Comunale non è stato informato, nemmeno a titolo conoscitivo, riguardo a un fatto così grave, considerando che nel settembre 2021, su richiesta del Municipio, si è stanziato quasi 500.000 franchi come partecipazione per l'opera in questione (vedi MM Nr. 1 del 21 settembre 2021)?
4. In che misura i nostri cittadini hanno beneficiato, anche solo in fase di test, di una eventuale erogazione di questa acqua di falda, risultata successivamente inquinata e pericolosa per la salute pubblica?



Atto interpartitico  
**Lega-UDC/SVP - Cugnasco-Gerra Domani**

5. All'inizio dell'erogazione di acqua al quartiere di Bellinzona, quali prezzi per metro cubo sono stati applicati per la vendita e l'acquisto, da entrambe le parti? Considerando i punti 2 e 3 dell'Articolo 6 della convenzione, che indicano valori minimi e massimi ma non un valore definitivo, come si è stabilito il prezzo effettivo?

6. Non sarebbe opportuno rivedere la convenzione, alla luce del grave caso di inquinamento attuale, e riformularla in modo da garantire un valore che consenta di recuperare il credito stanziato e ammortizzare l'investimento in tempi più brevi?

Ricordiamo che il collegamento degli acquedotti aveva anche lo scopo di poter attingere acqua da Gudo nei momenti dell'anno più critici, quando il fabbisogno del nostro comune avrebbe potuto superare quanto le nostre sorgenti sono in grado di fornire.

7. Nell'evenienza di una tale criticità, come si è previsto di superare la crisi con a carico le utenze supplementari degli 800 cittadini di Gudo.

8. Se il pozzo inquinato dovesse rivelarsi definitivamente inutilizzabile, chi si farà carico dei costi legati all'investimento di quasi un milione di franchi già stanziati per quest'opera, che per gli eventuali bisogni del nostro comune diverrebbe inservibile?

9. La città di Bellinzona si sta adoperando affinché la fornitura d'acqua al suo quartiere di Gudo avvenga tramite il proprio acquedotto? oppure considerando che esiste il collegamento alla nostra infrastruttura ritiene di continuare ad attingere da noi approfittando della convenzione a tempo indeterminato?

Ringraziandovi dell'attenzione porgiamo distinti saluti

Con i migliori ossequi

I capigruppo:

Maria Del Bello  
Lega- UDC/SVP (sezioni di Cugnasco-Gerra)

Roberto Casavecchia  
Cugnasco-Gerra Domani