Gemeinde
Rorschacherberg

Erschliessung Coop

(ab Wilenstrasse über GS 260)

Auflageprojekt

Normalprofil 1:50

Vom Gemeinderat erlassen am: . . . . . .

öffentlich aufgelegt vom: . . . . . bis : . . . . . .

Der Gemeindepräsident : Die Gemeindeschreiberin :

. . . . . .

Wälli AG Ingenieure

CH-9320 Arbon
Brühlstrasse 2a

T. 058 100 90 00

arbon@waelli.ch
www.waelli.ch

wälli
Ingenieure

Plan Nr. 3100-1183-302

Format: 30 x 42cm

Entwurf	Gezeichnet	Kontrolliert	Änderung	Datum
mgä	mgb	mgä		10.03.2025

10.03.2025
N:\310 Tiefbau\3100 Arbon\3100-1183 R'berg, Erschliessung Coop\06 CAD\33 Auflageprojekt\3100-1183-302_303_NP_QP.2d



Fahrbahn

Deckschicht	AC 8 N	3.0 cm
Tragschicht	AC T 22 N	9.0 cm
Fundationsschicht	UG 0/45	50.0 cm
Total Oberbau:		**62.0 cm**

Anforderungen an die eingebauten Schichten

ME_{Planum}:	min. 15'000 kN/m^2
ME_{Planie}:	min. 80'000 kN/m^2
Planum:	Genauigkeit ± 4 cm (± 15 cm bei Fels)
Planie:	Genauigkeit bei Rohplanie ± 5 cm
	Genauigkeit Planie für Beläge ± 1 cm