


Schnitt Ort Mst 1:20



Sanierung Dach

Abbruch Ziegel und Lattung
Unterdach (Schindeln) Bleibt bestehen

Neuer Aufbau ab Schindelunterdach

Schutzvlies auf Schindelunterdach
Unterdachfolie
Konterlattung mm 60 x 80
Dachlattung mm 30 x 50
Ziegel Fama braun mit
Ortgangziegel
Ortbrett neu Ausführung und Oberfläche
dito Bestand

Original

E 08. 07. 26 BG 26-11-00-00


Stadt Rorschach

RASS

Dächer | Fassaden | Holzbau

Tiefenackerstrasse 60 | 9450 Altstätten
www.raessag.ch | info@raessag.ch

Schnitt Traufe Mst 1:20



Sanierung Dach

Abbruch Ziegel und Lattung
Unterdach (Schindeln) Bleibt bestehen
Rinne und Stirnbrett bleibt bestehen

Neuer Aufbau ab Schindelunterdach

Schutzvlies auf Schindelunterdach
Unterdachfolie
Konterlattung mm 60 x 80
Dachlattung mm 30 x 50
Ziegel Fama braun

Projekt: Ziegeleratz MFH Schönbrunnweg 4+6

BAUPROJEKT: Detail Traufe

Bauherrschaft: Eisenbahnenossenschaft Rorschach
Schönbrunnweg 5; 9400 Rorschach

Druckdatum: 03.07.2026 Bearbeiter: ab

Mst.: 1:20

Unterschrift Bauherrschaft:

Unterschrift Projektverfasser: