

Rapport d'expertise pour une demande d'autorisation d'abattage

N° dossier :	2548
Date de l'expertise :	26.08.2025
N° parcelle :	1180
Propriétaire :	Schmid

Arbre protégé :	☐ non ☒ oui
Essence :	N°1/Érable du Japon N°2/Pommier
circonférence :	N°1/60.55.32 N°2/126
Hauteur :	4m les deux
Distance aux limites :	N°1/2.6m N°2/2.2m

<u>Etat sanitaire :</u>	N°1 : divers points de pourriture profonde et partie aérienne à 30% sec. N°2 : diverses coupes entrain de compartimenter. Une seule coupe a un début de pourriture. L'arbre est déséquilibré due à la proximité d'un autre arbre.
<u>Evaluation des risques :</u>	N°1 : chutes de branche et de l'arbre à moyen terme. N°2 : aucun.
<u>Intérêt paysager :</u>	Moyen à bon pour les deux.
<u>Intérêt biologique :</u>	Moyen à bon pour les deux.



Conclusions :

Je suis d'avis d'accepter ces abattages et de compenser par la plantation de deux arbres indigènes.

Les compensations seront prises en charge et réalisées par le service des espaces verts et le service technique des travaux et de l'environnement, étant donné que les travaux sont demandés par la commune dans le cadre de la mise en séparatif des eaux.

Recommandation
d'abattage :

☒ à autoriser

☐ à refuser

☐ à surveiller

Lieu : Epalinges

Date : 27.08.2025

Signature et nom :
Xavier Pitteloud

N°1







N°2



