

Erneuerung Feldwege Igis/Landquart

Änderungen zum Auflageprojekt Normalien 1:50





Donatsch + Partner AG
Prättigauerstrasse 34 | CH-7302 Landquart
+41 81 307 89 00 | landquart@donatsch.ch

Plan Nr.: 108503		Format: 4xA4		
Projektleiter: DaBu				
Index	Änderung	Gez.	Freigabe	Datum
Genehmigung		SaWe	DaBu	15.02.2024
A				
B				
C				

Normalprofil 1:50


Bewirtschaftungsweg - Erneuerung Kies (Variante 1)






-  Verschleisssschicht
-  Humusierung + Ansaat oder Direktumlagerung
-  Bankett
-  Fundationssschicht UG 0/45

Normalprofil 1:50

Bewirtschaftungsweg - Erneuerung Betonspur (Variante 2)







Beton C 25/30, XF2, $D_{\max.}$ 32mm	16 cm
Ungebundenes Gemisch UG 0/45	min. 20 cm
Total:	min. 36 cm

	Beton C 25/30, XF2, $D_{\max.}$ 32mm
	Humusierung + Ansaat oder Direktumlagerung
	Bankett + Mittelstreifen
	Fundationsschicht UG 0/45

Normalprofil 1:50

Bewirtschaftungsweg - Erneuerung Belag (Variante 3)



	Trag-Deckschicht AC TD 16L
	Humusierung + Ansaat oder Direktumlagerung
	Bankett
	Fundationsschicht UG 0/45