

* A F F U - F O R M - 0 0 0 0 6 *

Amt für Umwelt
Abteilung Luftreinhaltung

Betrieb	Betriebsnummer		
Name, Vorname			
Strasse			
PLZ Ort			
Telefon			
Mobil			
E-Mail			
Ort, Datum, Unterschrift			
Milchkühe	Vorher	Nachher	Einheit
Anzahl Tiere			
Durchschnittliche Milchleistung pro Kuh			kg pro Jahr
Anteil der Tiere die im Sommer Heu erhalten			%
Anteil der Tiere die im Sommer Maissilage erhalten			%
Anteil der Tiere die im Sommer Maiswürfel erhalten			%
Anteil der Tiere die im Winter Maissilage erhalten			%
Anteil der Tiere die im Winter Grassilage erhalten			%
Anteil der Tiere die im Winter Maiswürfel erhalten			%
Anteil der Tiere die im Winter Kartoffeln erhalten			%
Anteil der Tiere die im Winter Futterrüben erhalten			%
Durchschnittliche Kraftfuttermenge pro Kuh und Tag im Sommer			kg pro Tag
Durchschnittliche Kraftfuttermenge pro Kuh und Tag im Winter			kg pro Tag
Aufstallung			
Anbindestall mit Produktion von Vollgülle	☐	☐	
Anbindestall mit Produktion von Gülle und Mist	☐	☐	
Laufstall mit Produktion von Vollgülle	☐	☐	
Laufstall mit Produktion von Gülle und Mist	☐	☐	
Laufstall mit Tiefstreu oder Tretmist	☐	☐	
Anzahl Tierplätze im Stall			Stk.
Emissionsmindernde Massnahmen bei Laufställen	keine ☐	☐	
	gerillter Boden, gezahnter Kotschieber ☐	☐	
Zusätzliche emissionsmindernde Massnahme Stall (unter Bemerkungen definieren)			%
Jährliche Zutrittsdauer zum Laufhof			Tage pro Jahr
Laufhof			
nicht vorhanden	☐	☐	
vorhanden, keine Verabreichung von Grünfutter im Laufhof	☐	☐	
vorhanden, Verabreichung von Grünfutter teilweise im Laufhof	☐	☐	
vorhanden, Verabreichung von Grünfutter ausschliesslich im Laufhof	☐	☐	
Laufhofotyp			
Boden planbefestigt	☐	☐	
Boden unbefestigt	☐	☐	
Boden perforiert	☐	☐	
kein Laufhof, Auslauf auf Weide	☐	☐	
Zusätzliche emissionsmindernde Massnahme Laufhof (unter Bemerkungen definieren)			%
Jährliche Weidetage			Tage pro Jahr
Tägliche Weidestunden			Std. pro Tag

übriges Rindvieh		Vorher	Nachher	Einheit
Mutterkühe				Anzahl Tiere
Aufzuchtrinder unter 1-jährig				Anzahl Tiere
Aufzuchtrinder 1 bis 2-jährig				Anzahl Tiere
Aufzuchtrinder über 2-jährig				Anzahl Tiere
Mastkälber				Anzahl Tiere
Mutterkuhkälber				Anzahl Tiere
Masttiere Rindviehmast				Anzahl Tiere
Aufstallung				
Anbindestall mit Produktion von Vollgülle		☐	☐	
Anbindestall mit Produktion von Gülle und Mist		☐	☐	
Laufstall mit Produktion von Vollgülle		☐	☐	
Laufstall mit Produktion von Gülle und Mist		☐	☐	
Laufstall mit Tiefstreu oder Tretmist		☐	☐	
Anzahl Tierplätze im Stall				Stk.
Emissionsmindernde Massnahmen		☐	☐	
keine Boden Laufstall gerillter Boden, gezahnter Kotschieber		☐	☐	
Zusätzliche emissionsmindernde Massnahme Stall (unter Bemerkungen definieren)				%
Jährliche Zutrittsdauer zum Laufhof				Tage pro Jahr
Laufhof				
nicht vorhanden		☐	☐	
vorhanden, keine Verabreichung von Grünfutter im Laufhof		☐	☐	
vorhanden, Verabreichung von Grünfutter teilweise im Laufhof		☐	☐	
vorhanden, Verabreichung von Grünfutter ausschliesslich im Laufhof		☐	☐	
Laufhoftyp				
Boden planbefestigt		☐	☐	
Boden unbefestigt		☐	☐	
Boden perforiert		☐	☐	
kein Laufhof, Auslauf auf Weide		☐	☐	
Zusätzliche emissionsmindernde Massnahme Laufhof (unter Bemerkungen definieren)				%
Jährliche Weidetage				Tage pro Jahr
Tägliche Weidestunden				Std. pro Tag
Zuchtschweine		Vorher	Nachher	Einheit
Säugende Sauen (Ferkel bis zum Absetzen sind hier eingeschlossen)				Anzahl Tiere
Galtsauen				Anzahl Tiere
Remonten				Anzahl Tiere
Ferkel, abgesetzt bis 25 kg				Anzahl Tiere
Eber				Anzahl Tiere
Rohproteingehalt der Ration in Gramm				g pro kg
Energiegehalt der Ration in MJ VES / kg				VES pro kg
Aufstallung				
konventioneller Stall ohne Auslauf		☐	☐	
Labelstall mit Mehrflächenbucht und Auslauf		☐	☐	
Tiefstreustall		☐	☐	
Weidehaltung		☐	☐	
Abluftreinigung				
keine Chemischer Wäscher		☐	☐	
Biowäscher		☐	☐	

Emissionsmindernde Massnahme Güllekanal Stall			
Keine	☐	☐	
mit Kotschieber Betonspaltenboden	☐	☐	
mit Kotschieber Metallspaltenboden	☐	☐	
mit Spülkanälen keine Belüftung	☐	☐	
mit Spülkanälen Belüftung	☐	☐	
mit Spülrinnen- / rohren keine Belüftung	☐	☐	
mit Spülrinnen- / rohren Belüftung	☐	☐	
mit Güllekanal geneigten Seitenwänden Betonspaltenboden	☐	☐	
mit Güllekanal geneigten Seitenwänden Metallspaltenboden	☐	☐	
Zusätzliche emissionsmindernde Massnahme Stall (unter Bemerkungen definieren)			%
Mastschweine	Vorher	Nachher	Einheit
Anzahl Tiere, ab 25 kg bis zur Schlachtreife			Anzahl Tiere
Rohproteingehalt der Rationen in Mastphase 1			g pro kg
Rohproteingehalt der Rationen in Mastphase 2			g pro kg
Rohproteingehalt der Rationen in Mastphase 3			g pro kg
Energiegehalt der Ration in MJ VES / kg			VES pro kg
Aufstallung			
konventioneller Stall ohne Auslauf	☐	☐	
Labelstall mit Mehrflächenbucht und Auslauf	☐	☐	
Tiefstreustall	☐	☐	
Weidehaltung	☐	☐	
Abluftreinigung			
Keine	☐	☐	
Chemischer Wäscher	☐	☐	
Biowäscher	☐	☐	
Emissionsmindernde Massnahme Güllekanal Stall			
keine	☐	☐	
mit Kotschieber Betonspaltenboden	☐	☐	
mit Kotschieber Metallspaltenboden	☐	☐	
mit Spülkanälen keine Belüftung	☐	☐	
mit Spülkanälen Belüftung	☐	☐	
mit Spülrinnen- / rohren keine Belüftung	☐	☐	
mit Spülrinnen- / rohren Belüftung	☐	☐	
mit Güllekanal geneigten Seitenwänden Betonspaltenboden	☐	☐	
mit Güllekanal geneigten Seitenwänden Metallspaltenboden	☐	☐	
Zusätzliche emissionsmindernde Massnahme Stall (unter Bemerkungen definieren)			%
Geflügel	Vorher	Nachher	Einheit
Legehennen			Anzahl Tiere
Junghennen			Anzahl Tiere
Mastpoulets			Anzahl Tiere
Masttruten			Anzahl Tiere
Anderes Geflügel			Anzahl Tiere
Haben die Tiere Zugang zu einer Weide	Ja/Nein	☐ ☐	
Aufstallung			
Kotbandentmistung mit Kotbandtrocknung	☐	☐	
Kotbandentmistung ohne Kotbandtrocknung	☐	☐	
Kotgrube	☐	☐	
Bodenhaltung	☐	☐	

Entmistungsintervall bei Kotbandentmistung	weniger als 2 mal pro Monat 2 mal pro Monat 3 bis 4 mal pro Monat mehr als 4 mal pro Monat keine Kotbandentmistung	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
Tränkesystem	Tränkenippel Wasserbehälter	☐ ☐	☐ ☐	
Abluftreinigung	keine Chemischer Wäscher Biowäscher	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	
Zusätzliche emissionsmindernde Massnahme Stall (unter Bemerkungen definieren)				%
Pferde und andere Equiden	Vorher	Nachher		Einheit
Pferde über 3-jährig				Anzahl Tiere
Pferde unter 3-jährig				Anzahl Tiere
Maultiere und Maulesel jeden Alters				Anzahl Tiere
Ponys, Kleinpferde und Esel jeden Alters				Anzahl Tiere
Zusätzliche emissionsmindernde Massnahme Stall (unter Bemerkungen definieren)				%
Jährliche Weidetage				Tage pro Jahr
Tägliche Weidestunden				Std. pro Tag
Jährliche Zutrittsdauer zum Laufhof				Tage pro Jahr
Tägliche Zutrittsdauer zum Laufhof				Std. pro Tag
Laufhoftyp	Boden planbefestigt Boden unbefestigt kein Laufhof, Auslauf auf Weide	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	
Zusätzliche emissionsmindernde Massnahme Laufhof (unter Bemerkungen definieren)				%

Kleinwiederkäuer	Vorher	Nachher	Einheit
Schafe			Anzahl Tiere
Milchschafe			Anzahl Tiere
Ziegen			Anzahl Tiere
Zusätzliche emissionsmindernde Massnahme Stall (unter Bemerkungen definieren)			%
Jährliche Weidetage			Tage pro Jahr
Tägliche Weidestunden			Std. pro Tag

Hofdüngerlager, Mist	Vorher	Nachher	Einheit
Anteil von direkt ohne Lagerung ausgebrachtem Geflügelmist			%
Anteil von gedeckt gelagertem Kot oder Mist aus der Geflügelhaltung			%
Zus. emissionsmindernde Massnahme Geflügelmist (unter Bemerkungen definieren)			%
Anteil von direkt ohne Lagerung ausgebrachtem Rindermist			%
Anteil von gedeckt gelagertem Rindermist			%
Zus. emissionsmindernde Massnahme Rindermist (unter Bemerkungen definieren)			%
Anteil von direkt ohne Lagerung ausgebrachtem Schweinemist			%
Anteil von gedeckt gelagertem Schweinemist			%
Zus. emissionsmindernde Massnahme Schweinemist (unter Bemerkungen definieren)			%

Hofdüngerlager, Gülle, Lager 1		Vorher	Nachher	Einheit
Volumen des Güllelagers				m ³
Tiefe des Güllelagers				m
Häufigkeit Aufrühren des Güllelagers				
maximal 2 mal jährlich		☐	☐	
3 bis 6 mal pro Jahr		☐	☐	
7 bis 12 mal pro Jahr		☐	☐	
13 bis 20 mal pro Jahr		☐	☐	
21 bis 30 mal pro Jahr		☐	☐	
mehr als 30 mal pro Jahr		☐	☐	
Abdeckung des Güllelagers				
ungedeckt		☐	☐	
feste Abdeckung (Beton, Holz)		☐	☐	
perforierte Abdeckung		☐	☐	
Folien Folienzelt		☐	☐	
Schwimmfolie		☐	☐	
natürliche Schwimmschicht		☐	☐	
Enthält Rindergülle	Ja/Nein	☐ ☐	☐ ☐	
Enthält Schweinegülle	Ja/Nein	☐ ☐	☐ ☐	
Zus. emissionsmindernde Massnahme Güllelager (unter Bemerkungen definieren)				%
Hofdüngerlager, Gülle, Lager 2		Vorher	Nachher	Einheit
Volumen des Güllelagers				m ³
Tiefe des Güllelagers				m
Häufigkeit Aufrühren des Güllelagers				
maximal 2 mal jährlich		☐	☐	
3 bis 6 mal pro Jahr		☐	☐	
7 bis 12 mal pro Jahr		☐	☐	
13 bis 20 mal pro Jahr		☐	☐	
21 bis 30 mal pro Jahr		☐	☐	
mehr als 30 mal pro Jahr		☐	☐	
Abdeckung des Güllelagers				
ungedeckt		☐	☐	
feste Abdeckung (Beton, Holz)		☐	☐	
perforierte Abdeckung		☐	☐	
Folien Folienzelt		☐	☐	
Schwimmfolie		☐	☐	
natürliche Schwimmschicht		☐	☐	
Enthält Rindergülle	Ja / Nein	☐ ☐	☐ ☐	
Enthält Schweinegülle	Ja / Nein	☐ ☐	☐ ☐	
Zus. emissionsmindernde Massnahme Güllelager (unter Bemerkungen definieren)				%
Hofdüngerlager, Gülle, Lager 3		Vorher	Nachher	Einheit
Volumen des Güllelagers				m ³
Tiefe des Güllelagers				m
Häufigkeit Aufrühren des Güllelagers				
maximal 2 mal jährlich		☐	☐	
3 bis 6 mal pro Jahr		☐	☐	
7 bis 12 mal pro Jahr		☐	☐	
13 bis 20 mal pro Jahr		☐	☐	
21 bis 30 mal pro Jahr		☐	☐	
mehr als 30 mal pro Jahr		☐	☐	

Abdeckung des Güllelagers			
ungedeckt	☐	☐	
feste Abdeckung (Beton, Holz)	☐	☐	
perforierte Abdeckung	☐	☐	
Folien Folienzelt	☐	☐	
Schwimmfolie	☐	☐	
natürliche Schwimmschicht	☐	☐	
Enthält Rindergülle	Ja / Nein	☐ ☐	
Enthält Schweinegülle	Ja / Nein	☐ ☐	
Zus. emissionsmindernde Massnahme Güllelager (unter Bemerkungen definieren)			%
Hofdüngerausbringung, Gülle	Vorher	Nachher	Einheit
Anteil Gülleausbringung mit Prallteller / Werfer			%
Anteil Gülleausbringung mit Schleppschlauch			%
Anteil Gülleausbringung mit Schleppschuh			%
Anteil Gülleausbringung mit Gülledrill			%
Anteil Gülleausbringung mittels tiefer Injektion			%
Gülleverdünnung (Liter Wasser pro Liter unverdünnter Gülle)			1 : x
Mittlere Ausgabemenge pro Gabe			m ³ pro ha
Anteil Gülleausbringung am Abend nach 18:00 Uhr			%
Bringen Sie Gülle an für die Jahreszeit besonders warmen Tagen aus?			
häufig	☐	☐	
manchmal	☐	☐	
selten	☐	☐	
nie	☐	☐	
Ausbringung von Gülle im Sommer (Juni, Juli, August): Anteil in Prozent			%
Ausbringung von Gülle vom September bis Mai: Anteil in Prozent			%
Anteil der auf dem Betrieb produzierten und ausgebrachten Gärgülle			%
Zus. emissionsmindernde Massnahme Gülleausbringung (unter Bemerkungen definieren)			%
Hofdüngerausbringung, Mist	Vorher	Nachher	Einheit
Mist eingearbeitet innerhalb von 1 Stunde: Anteil in Prozent			%
Mist eingearbeitet innerhalb von 4 Stunden: Anteil in Prozent			%
Mist eingearbeitet innerhalb von 8 Stunden: Anteil in Prozent			%
Mist eingearbeitet innerhalb von 1 Tag: Anteil in Prozent			%
Mist eingearbeitet innerhalb von 3 Tagen: Anteil in Prozent			%
Mist eingearbeitet innerhalb von mehr als 3 Tagen: Anteil in Prozent			%
Keine Einarbeitung von Mist: Anteil in Prozent			%
Ausbringung von Mist im Sommer (Juni, Juli, August): Anteil in Prozent			%
Ausbringung von Mist vom September bis Mai: Anteil in Prozent			%
Zus. emissionsmindernde Massnahme Mistausbringung (unter Bemerkungen definieren)			%
Pflanzenbau	Vorher	Nachher	Einheit
Landwirtschaftliche Nutzfläche (LN)			ha
Mineralischer Stoffdünger			
N-Verbrauch als Harnstoff pro Jahr auf dem Betrieb			kg N pro Jahr
N-Verbrauch von anderen mineralischen Stickstoffdüngern pro Jahr auf dem Betrieb			kg N pro Jahr
Recyclingdünger			
Kompost (in t Frischsubstanz pro Jahr)			t pro Jahr
Festes Gärgut von gewerblich-industriellen Anlagen (in t Frischsubstanz pro Jahr)			t pro Jahr
Flüssiges Gärgut von gewerblich-industriellen Anlagen (in t Frischsubstanz pro Jahr)			m ³ pro Jahr

